

Abro Beto




GRUPPO

 **Beta**

**Promozione valida
dal 03/03/2025 al 28/02/2026**

Prezzi netti I.V.A. esclusa





Abra Beta e Beta Utensili uniscono le forze per creare la prima offerta di abrasivi dedicata agli utilizzatori.

Un'offerta ricca e vantaggiosa, concepita per soddisfare le necessità dei professionisti più esigenti.



UN FUNZIONAMENTO SEMPLICE ED EFFICACE!

1

Trova il pacchetto più adatto alle tue esigenze



2

Ordina il Numero o il Codice del pacchetto al tuo fornitore di prodotti



3

AbraBeta compone e spedisce il pacchetto per soddisfare le tue necessità!



SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI DA TAGLIO

A46Q inox e acciaio



APPLICAZIONE


Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non.

Ridotta produzione di bave.

CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U inox e acciaio



APPLICAZIONE

Dischi ad elevatissime prestazioni. Utilizzabili su acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non. Elevata asportazione di materiale unita ad un basso consumo del disco. Minimo riscaldamento del disco in lavorazione. Ridotta produzione di bave.

È FORTEMENTE RACCOMANDATO L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI

CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A30N alluminio




APPLICAZIONE

Utilizzabili per il taglio di alluminio, ottone e bronzo. La lubrificazione dell'abrasivo previene l'intasamento durante la lavorazione.

CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A36S acciaio




APPLICAZIONE

Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai non trattati. Precisa e concentrata asportazione di materiale e conseguente basso assorbimento di potenza dell'elettrotensile. Ridotta produzione di bave.

CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano



~~€ 540,00~~

€ 270,00

**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano A46Q

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
13	AB000300300	115	1,0	300 pz.
14	AB000300302	115	1,2	300 pz.
15	AB000300301	115	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
Beta 1956 115-750W
del valore netto di € 52,50

Scopri le specifiche tecniche a pag. 25



~~€ 705,00~~

€ 360,00



**ACQUISTA
 6 CONFEZIONI
 (300 PZ.)
 AL PREZZO
 PROMO!**

Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
 IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
1	AB000330300	115	1,0	300 pz.
2	AB000330302	115	1,2	300 pz.
3	AB000330301	115	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
 la smerigliatrice
Beta 1956 125-1400W
 del valore netto di € 105,00



~~€ 705,00~~

€ 360,00



**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
28	AB000330306	115	1,0	300 pz.
29	AB000330308	115	1,2	300 pz.
30	AB000330307	115	1,6	300 pz.



INCLUSA PER TE

la cassetta

Beta WORKER **BW 903E/C98**

del valore netto di € 119,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 28

~~€ 795,00~~

€ 395,00



**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
7	AB000330320	125	1,0	300 pz.
8	AB000330322	125	1,2	300 pz.
9	AB000330321	125	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 105,00



1400W

~~€ 795,00~~

€ 395,00



**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
31	AB000330326	125	1,0	300 pz.
32	AB000330328	125	1,2	300 pz.
33	AB000330327	125	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE

la cassetta

Beta
WORKER **BW 903E/C98**

del valore netto di € 119,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 28





~~€ 352,50~~

€ 195,00

**ACQUISTA
3 CONFEZIONI
(150 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
4	AB000330303	115	1,0	150 pz.
5	AB000330305	115	1,2	150 pz.
6	AB000330304	115	1,6	150 pz.

INCLUSA PER TE

la cassetta

Beta WORKER **BW 903E/C42**

del valore netto di € 43,00





~~€ 397,50~~

€ 215,00

**ACQUISTA
3 CONFEZIONI
(150 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
10	AB000330323	125	1,0	150 pz.
11	AB000330325	125	1,2	150 pz.
12	AB000330324	125	1,6	150 pz.



INCLUSA PER TE

la cassetta

Beta WORKER **BW 903E/C42**

del valore netto di € 43,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 29

~~€ 1.410,00~~

€ 660,00

**ACQUISTA
12 CONFEZIONI
(600 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro x Spessore	N° pz.
34	AB000330310	115 x 1,0	600 pz.
35	AB000330311	115 x 1,6	600 pz.
36	AB000330312	115 x 1,0 300 pz. + 115 x 1,6 300 pz.	



INCLUSA PER TE
la saldatrice 160A
Beta 1860BH/160A
del valore netto di € 269,00

~~€ 1.590,00~~

€ 750,00

**ACQUISTA
12 CONFEZIONI
(600 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro x Spessore	N° pz.
37	AB000330330	125 x 1,0	600 pz.
38	AB000330331	125 x 1,6	600 pz.
39	AB000330332	125 x 1,0 300 pz. +	125 x 1,6 300 pz.



INCLUSA PER TE
la saldatrice 160A

Beta 1860BH/160A
del valore netto di € 269,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 30

~~€ 1.300,00~~

€ 590,00

**ACQUISTA
10 CONFEZIONI
(250 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

Ø 230 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano  **A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
59	AB000330430	230	2,0	250 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 230-2400W
del valore netto di € 135,00



2400W

~~€ 1.400,00~~

€ 640,00

**ACQUISTA
10 CONFEZIONI
(250 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



Ø 230 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Depresso  **A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
60	AB000330440	230	2,0	250 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 230-2400W
del valore netto di € 135,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 27





**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

~~€ 660,00~~ **€ 350,00**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
40	AB000400300	115	1,2	300 pz.
41	AB000400301	115	1,6	300 pz.

Ø 125 mm

~~€ 720,00~~ **€ 375,00**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
42	AB000400320	125	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 105,00



~~€ 540,00~~

€ 270,00



**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A36S

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
83	AB000010300	115	1,0	300 pz.
84	AB000010302	115	1,2	300 pz.
85	AB000010301	115	1,6	300 pz.



INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 115-750W
del valore netto di € 52,50

Scopri le specifiche tecniche a pag. 25

SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI LAMELLARI

BIGGER SILVER




APPLICAZIONE

Dischi professionali con lamelle di maggiori dimensioni ed in maggior numero per un 35% in più di materiale abrasivo presente sul disco.

Utilizzabili per operazioni su acciai e acciai inossidabili.

Adatti anche per operazioni pesanti su metalli ferrosi e non ferrosi.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice
angolare

BIGGER DIAMOND




APPLICAZIONE

Dischi professionali con lamelle di maggiori dimensioni ed in maggior numero per un 35% in più di materiale abrasivo presente sul disco.

Utilizzabili per operazioni particolarmente pesanti su acciai inossidabili.

Adatti anche per operazioni pesanti su metalli ferrosi e non ferrosi.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

CERAMICATO DIAMOND




Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.

APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti di rimozione di cordoni di sbavature e saldature su metalli estremamente duri.

Adatti a sopportare una pressione sulla superficie di lavorazione estremamente elevata.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

STEARATO DIAMOND




Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.

APPLICAZIONE

Utilizzabili per lavorazioni su superfici di alluminio.

La steatura della tela in corindone previene problemi di intasamento del disco e assicura un miglior scarico dei residui di lavorazione.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

PLATINUM RINFORZATO




APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.

Il platorello rinforzato e le lamelle di grandi dimensioni conferiscono al disco un'eccezionale resistenza alla pressione in utilizzo ed un'altissima capacità di asportazione.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

**ACQUISTA
7 CONFEZIONI
(140 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



LINEA BIGGER
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

TELA IN ZIRCONIO
supporto in cotone

ULTRA VERSATILE!

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
24	AB001010904	115	40	140 pz.
25	AB001010906	115	60	140 pz.

~~€ 518,00~~
€ 250,00

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
Beta 1956 115-750W
del valore netto di € 52,50

Scopri le specifiche tecniche a pag. 25



**ACQUISTA
7 CONFEZIONI
(140 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



LINEA BIGGER
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

TELA IN ZIRCONIO
Supporto in polycotton

**IDEALE PER
ASPORTAZIONI
PESANTI!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
16	AB001090904	115	40	140 pz.
17	AB001090906	115	60	140 pz.

~~€ 714,00~~
€ 370,00

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
18	AB001090914	125	40	140 pz.
19	AB001090916	125	60	140 pz.

~~€ 826,00~~
€ 420,00

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 105,00



**ACQUISTA
7 CONFEZIONI
(140 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



CERAMICATO
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ABRASIVO
CERAMICATO**
Supporto in poliestere

**IL MIGLIORE PER
L'ACCIAIO INOX!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
20	AB001151904	115	40	140 pz.
21	AB001151906	115	60	140 pz.

~~€ 910,00~~

€ 460,00

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
22	AB001151914	125	40	140 pz.
23	AB001151916	125	60	140 pz.

~~€ 1.162,00~~

€ 595,00



INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 105,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 26

ACQUISTA 7 CONFEZIONI (140 PZ.) AL PREZZO PROMO!



STEARATO
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN CORINDONE
STEARATO**
Supporto in poliestere

**LA SOLUZIONE PER
L'ALLUMINIO!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
51	AB001160904	115	40	140 pz.
52	AB001160906	115	60	140 pz.

~~€ 686,00~~

€ 380,00

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
53	AB001160914	125	40	140 pz.
54	AB001160916	125	60	140 pz.

~~€ 812,00~~

€ 440,00

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 105,00



**ACQUISTA
7 CONFEZIONI
(140 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



**LINEA
PLATINUM**
SUPPORTO IN
NYLON RINFORZATO

TELA IN ZIRCONIO
Supporto in cotone

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
26	AB001070924	115	40	140 pz.
27	AB001070926	115	60	140 pz.

~~€ 728,00~~

€ 395,00

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 105,00


Scopri le specifiche tecniche a pag. 26



SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI



INCLUSI NELLA



Beta
POWERTOOLS

1956 115-750W

019560011



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Motore da 750 W

Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza

Testa ribassata per operare in spazi ristretti

Estremamente leggera: solo 1,8 kg di peso

750W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 750 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 115 mm
- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 1,8 kg



Beta
POWERTOOLS

1956 125-1400W

 019560125



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125/115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

1400W

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile
Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza
Testa ribassata per operare in spazi ristretti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare Antivibrazione, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio in dotazione
- **VELOCITÀ VARIABILE**

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 1400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 125/115 mm
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 2,5 kg



Beta
POWERTOOLS

1956 230-2400W

 019560230



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 230 mm

Ideale per lavori complessi di troncatura, smerigliatura e limatura

Potente motore da 2400 W
Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza

2400W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Funzione **SOFT START** per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza
- Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema di chiusura a vite
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 2400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 230 mm
- Velocità libera: 6.500 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 5,8 kg



Assortimento
*di 45 chiavi a bussola esagonali,
 35 inserti per avvitatori,
 4 chiavi maschio esagonale
 piegate e 14 accessori,*
 in cassetta di plastica

98
UTENSILI



375x295x84 mm

14"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

12"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

Beta
WORKER

BW 903E/C42

009036042

42
UTENSILI



190x160x60 mm

1/4"

Assortimento
di 13 chiavi a bussola esagonali,
18 inserti per avvitatori,
4 chiavi maschio esagonale
piegate e 7 accessori,
in cassetta di plastica

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	⦿	⦿ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	⦿ PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	⦿ PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	⦿ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊗	⦿ T10-T15-T20-T25-T30


Beta
 WELDING
 by **helvi**
1860BH/160A
 018600161

160A

Saldatrice

ad inverter con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox.

COMPATTA E FACILE DA TRASPORTARE!

CORRENTE DI REGOLAZIONE	10÷160A
ALIMENTAZIONE	1x230V
FATTORE DI UTILIZZO (40°C)	25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A
PROTEZIONE	IP22S
ELETTRODI UTILIZZABILI	Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc.
DIMENSIONI	290x120x210 mm
PESO	3,7 kg

FORNITA CON CAVI DA 16 mm² E MARTOSPAZZOLA







**Promozione valida
dal 03/03/2025 al 28/02/2026
Prezzi netti I.V.A. esclusa**



**SCARICA QUI
IN COMODO FORMATO PDF!**

