metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 30 bis/2023
Validità 31.08.2023

Smerigliatrici angolari a batteria. Competenza made by Metabo.

Visualizza le macchine Metabo ovunque tu sia!

1 **INQUADRA** il QR Code

2 **ACCEDI** rapidamente a tutti i contenuti su YouTube

Usa l'app Metabo

- ✓ Consulta il **CATALOGO**
- ✓ Cerca un **RIVENDITORE**
- ✓ Estendi la **GARANZIA**

con soli 2 CLICK!

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Per ogni applicazione la giusta smerigliatrice angolare a batteria

Metabo sa cosa è decisivo nell'impiego di smerigliatrici a batteria: prestazione, robustezza, longevità ed affidabilità - con ogni impiego.

La gamma comprende potenze equivalenti a quelle a cavo da 700 a 2400 Watt - dalla smerigliatrice estremamente compatta alla grande e potentissima smerigliatrice angolare da 2x18 Volt.

I modelli, oltre che per la potenza, si differenziano per i loro allestimenti tecnici ed i dispositivi di sicurezza. Ogni smerigliatrice dispone delle protezioni per l'operatore, predisposte specificatamente per ogni classe e con gli appositi accessori di sistema e di consumo si realizzano alla perfezione tutti i lavori.

Troncare, levigare e sgrossare a batteria

Artigianato edile + ristrutturazione

Tutti i tipi di lavori di troncatura, ad esempio tegole, profilati, barre filettate, piastrelle, profili di installazione, acciaio da armature, ecc.

Industria di lavorazione del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi di troncatura e sgrossatura, sbavatura, uso nei montaggi finali sul posto

700 W | **900 W** | **1.100 W** | **1.500 W** | **2.400 W**

Artigianato di lavorazione del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi di troncatura e sgrossatura, sbavatura

2.400 W
per posatori di tetti, piastrellisti, costruzioni di strade e ferrovie, vigili del fuoco, servizi di pronto intervento.

Compatta e leggera

NOVITÀ

W 18 7-125

Categoria:

700 W

per mole max.	**125 mm**
No. giri a vuoto	**8.500 /min**
Peso (senza batt.)	**1,6 kg**

corpo macchina
€ 145,00
No.ord. 6.02371.84

2x 5.2 Ah
€ 307,00
No.ord. 6.02371.87

Leggera:
soli 1,5 kg (senza batteria)

Compatta:
lunghezza solo 292 mm (senza batteria)

Affusolata ed ergonomica
grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura di soli 154 mm

Performante e flessibile

W 18 L 9-125

Categoria:

900 W

per mole max.	**125 mm**
No. giri a vuoto	**8.500 /min**
Peso (senza batt.)	**1,6 kg**

corpo macchina
€ 177,00
No.ord. 6.02247.84

2x 5.2 Ah
€ 340,00
No.ord. 6.02247.87

Performante:
anche per impieghi prolungati

Compatta:
lunghezza solo 292 mm (senza batteria)

Affusolata ed ergonomica
grazie alla ridotta circonferenza di soli 154 mm

Sicura
grazie alla frizione di sicurezza elettronica

Affusolata e potente

NOVITÀ

W 18 L BL 9-125

Categoria:

900 W

BRUSHLESS

Elevata potenza
grazie al performante motore Brushless

Particolarmente maneggevole
grazie all'impugnatura molto affusolata

Confortevole
grazie al carter regolabile senza attrezzi

Sicura
grazie alla frizione di sicurezza elettronica ed alla sicura presa dell'impugnatura gommata

per mole max.	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 202,00	€ 364,00
No.ord. 6.02374.84	No.ord. 6.02374.87

Prestazionale e universale

W 18 LT BL 11-125

Categoria:

1.100 W

BRUSHLESS

Performance eccellente
per lavori impegnativi e prolungati

Massima protezione
grazie alla frizione di sicurezza meccanica ed elettronica

Maneggevole
grazie alla batteria ruotabile e con carter regolabile senza attrezzi

per mole max.	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min
Peso (senza batt.)	1,8 kg

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 225,00	€ 387,00
No.ord. 6.13052.84	No.ord. 6.13052.87

WB 18 LT BL 11-125 Quick

+ freno motore
+ batteria ruotabile
+ sblocco mola Quick

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 239,00	€ 434,00
No.ord. 6.13054.84	No.ord. 6.13054.65

WVB 18 LT BL 11-125 Quick

+ regolazione velocità
+ freno motore
+ batteria ruotabile
+ sblocco mola Quick

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 282,00	€ 508,00
No.ord. 6.13057.84	No.ord. 6.13057.66

Concentrato di potenza

NOVITÀ

WB 18 LTX BL 15-125 Quick

Categoria:

1.500 W

BRUSHLESS

per mole max.	**125 mm**
No. giri a vuoto	**10.000 /min**
Peso (senza batt.)	**2 kg**

corpo macchina	2x 5.5 Ah LiHD
€ 347,00	€ 619,00
No.ord. 6.01730.84	No.ord. 6.01730.66

Straordinaria produttività

potente come una macchina a cavo da 1.500 Watt abbinata ad una eccellente maneggevolezza.

Elevata affidabilità e robustezza

grazie al motore Brushless incapsulato, con magneti al neodimio e con filo di rame di elevato spessore dell'avvolgimento. Raffreddamento ottimizzato.

Massima ergonomia e maneggevolezza

circonferenza impugnatura di soli 161 mm. Ingombro variabile grazie alla batteria ruotabile. Cambio mola senza attrezzi (Metabo M-Quick)

Ottimali protezioni di sicurezza:

- freno mola con arresto in soli 1,5 sec.
- frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic
- elettronica per protezione, sovraccarico o antiriavviamento e avviamento morbido
- impugnatura addizionale VibraTech MVT per la riduzione delle vibrazioni

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

+ variazione di velocità

corpo macchina	2x 5.5 Ah LiHD
€ 358,00	€ 630,00
No.ord. 6.01731.84	No.ord. 6.01731.66

WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

+ Autobalancer + Int. uomo presente

corpo macchina
€ 364,00
No.ord. 6.01734.84

Fornibili anche in versioni per mole da 150 e 180 mm

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

Categoria:

2.400 W

BRUSHLESS

per mole max.	**230 mm**
No. giri a vuoto	**6.000 /min**
Peso (senza batt.)	**4,9 kg**

corpo macchina	4x 8.0 Ah LiHD/18V + ASC 145 DUO
€ 448,00	€ 1.032,00
No.ord. 6.13103.84	No.ord. 6.13103.81

18 V + 18 V 36 V

Avvitatori a massa battente

Max. coppia

200 Nm	300 Nm	400 Nm
1/4"	1/2"	1/2"

	SSD 18 LT 200 BL BRUSHLESS	SSW 18 LT 300 BL BRUSHLESS	SSW 18 LTX 400 BL BRUSHLESS
Coppia max.	200 Nm	300 Nm	400 Nm
Coppia max. in svitatura	-	480 Nm	620 Nm
Attacco	1/4" esagono cavo	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-3.050 /min	0-3.050 /min	0-2.150 /min
Livelli di n. giri/coppia	3	3	12
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg
	corpo macchina € 165,00 No.ord. 6.02397.84	corpo macchina € 218,00 No.ord. 6.02398.84	corpo macchina € 275,00 No.ord. 6.02205.84
	2x 5.2 Ah € 327,00 No.ord. 6.02397.87	2x 5.2 Ah € 379,00 No.ord. 6.02398.87	2x 5.2 Ah € 437,00 No.ord. 6.02205.87

800 Nm 1/2"

1.750 Nm 3/4"

SSW 18 LTX 800 BL

BRUSHLESS

800 Nm	1.750 Nm
1.200 Nm	2.100 Nm
1/2" quadro esterno	3/4" quadro esterno
0-2.575 /min	0-1.650 /min
12	12
1,95 kg	3 kg

corpo macchina
€ 317,00
No.ord. 6.02403.84

2x 5.2 Ah
€ 501,00
No.ord. 6.02403.65

SSW 18 LTX 1750 BL

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 427,00
No.ord. 6.02402.84

2x 8.0 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 704,00
No.ord. 6.02402.81

NOVITÀ

SSW 18 LTX 1750 BL
+ riduzione 1/2"

corpo macchina
€ 444,00
No.ord. 6.02402.849

2x 8.0 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 721,00
No.ord. 6.02402.819

Martelli perforatori combinati

SDS-plus

Elettronica VTC

VARIO TACHO CONSTAMATIC

Elettronica a onda piena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
per lavorare nei materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico.
I modelli KH 18 LTX 24 e KHA 36-18 LTX 32 sono dotati dell'elettronica Vario (V).

Massima sicurezza

ANTI KICK-BACK

Doppio sistema di sicurezza per l'operatore
Per ammortizzare o minimizzare l'effetto di eventuali contraccolpi derivanti dall'inceppamento della punta, è previsto, oltre alla frizione di sicurezza meccanica, anche un sistema elettronico Anti-kick-back.
(solo per i modelli KH 18 LTX BL 24 Q e KH 18 LTX BL 28 Q)

Lavoro poco affaticante

MVT

Il peso ridotto e l'impugnatura Metabo VibraTech (MVT) (escluso modello KH 18 LTX 24) rendono il lavoro poco affaticante proteggendo la salute anche nell'impiego continuativo ed in ogni postura di lavoro.

Secondo mandrino (Quick)

QUICK

Grazie al sistema Quick è possibile alternare velocemente i mandrini per poter forare senza percussione anche con punte a codolo cilindrico (versione ...Q)

BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 263,00
No.ord. 6.00324.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 427,00
No.ord. 6.00324.80

2x 5.2 Ah
€ 425,00
No.ord. 6.00324.83

1,3 Joule

Ø calcestruzzo/acciaio	16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA)	1,3 J
No. max. colpi	5.250 /min
Peso (senza batt.)	1,6 kg

KH 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS

2° mandrino

corpo macchina
€ 388,00
No.ord. 6.01714.84

2x 5.2 Ah
€ 550,00
No.ord. 6.01714.87

2,2 Joule

Ø calcestruzzo	24 mm
Energia max. colpo (EPTA)	2,2 J
No. max. colpi	4.750 /min
Peso (senza batt.)	3 kg

KH 18 LTX 24

corpo macchina
€ 261,00
No.ord. 6.01712.84

2x 5.2 Ah
€ 384,00
No.ord. 6.01712.87

2,1 Joule

Ø calcestruzzo	24 mm
Energia max. colpo (EPTA)	2,1 J
No. max. colpi	5.200 /min
Peso (senza batt.)	2,6 kg

KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 318,00
No.ord. 6.01713.84

2x 5.2 Ah
€ 480,00
No.ord. 6.01713.87

2,2 Joule

Ø calcestruzzo	24 mm
Energia max. colpo (EPTA)	2,2 J
No. max. colpi	4.750 /min
Peso (senza batt.)	2,7 kg

KH 18 LTX BL 28 Q

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 365,00
No.ord. 6.01715.91

2x 5.2 Ah
€ 556,00
No.ord. 6.01715.92

3,0 Joule

Ø calcestruzzo	28 mm
Energia max. colpo (EPTA)	3,0 J
No. max. colpi	4.470 /min
Peso (senza batt.)	3,4 kg

KHA 36-18 LTX 32

18 V + 18 V 36 V

corpo macchina
€ 566,00
No.ord. 6.00796.84

4x 5.2 Ah
+ 2x caricabatt. ASC 55
€ 919,00
No.ord. 6.00796.68

3,1 Joule

Ø foratura calcestruzzo/acciaio	32/13 mm
Energia max. colpo (EPTA)	3,1 J
No. max colpi	4.500 /min
Peso (senza batt.)	3,8 kg

Trapani-avvitatori

60 Nm
BRUSHLESS

75 Nm
BRUSHLESS

CLASSE	**L**	**LT**
Applicazioni	**STANDARD**	**IMPEGNATIVE**
Max coppia dura	60 Nm	75 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm	13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Apertura mandrino	13 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg	1,2 kg

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q
2x **2.0 Ah**	€ 240,00 No.ord. 6.02326.50	€ 253,00 No.ord. 6.02331.50	€ 292,00 No.ord. 6.02327.50
2x **4.0 Ah** LiHD	€ 314,00 No.ord. 6.02326.80	€ 324,00 No.ord. 6.02331.80	€ 348,00 No.ord. 6.02327.80

	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione
Corpo macchina	€ 188,00 No.ord. 6.02325.84	€ 191,00 No.ord. 6.02316.84
2x **5.2 Ah**	€ 375,00 No.ord. 6.02325.65	€ 345,00 No.ord. 6.02316.65

Serie inserti

Box **14** inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- Tagl. 4, 6
- Esag. 3, 4, 5
- TX 10, 15, 20, 25, 30

€ 15,80
No.ord. 6.26703

Box **30** inserti

+ porta-inserti magnetico a cambio rapido
+ adattatore

- PH 1, 2 x2, 3
- PZ 1, 2 x2, 3
- Tagl. 3, 4, 5, 6
- Esag. 3, 4, 5, 6
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

€ 22,50
No.ord. 6.26700

130 Nm
BRUSHLESS

LTX

GRAVOSE

130 Nm
13 mm / 68 mm
16 mm
0 - 550 / 0 - 2.000 /min
13 mm
1,7 kg

	BS 18 LT BL Q	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
Corpo macchina	€ 221,00 No.ord. 6.02334.84	€ 251,00 No.ord. 6.02358.84	€ 251,00 No.ord. 6.02360.84	€ 283,00 No.ord. 6.02359.84
2x 5.2 Ah	€ 392,00 No.ord. 6.02334.87	€ 424,00 No.ord. 6.02358.65	€ 424,00 No.ord. 6.02360.65	
2x 5.5 Ah LiHD		€ 503,00 No.ord. 6.02358.66	€ 493,00 No.ord. 6.02360.66	€ 553,00 No.ord. 6.02359.66

Box **55** inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lungh. 25mm
- PH 1 x3, 2 x6, 3 x3
- PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
- Tagl. 4 x3, 6 x3
- Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
- TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
- TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1

lungh. 70mm
PH 1, 2, 3 · PZ 1, 2 · Tag. 6 · TX 20, 25

€ 42,20
No.ord. 6.26702

Classe LTX

Sistema Anti-kick-back: liberi di lavorare in sicurezza.

SISTEMA INTEGRATO per ammortizzare eventuali bloccaggi, anche con i lavori più impegnativi.

Massima sicurezza dell'operatore. Arresto immediato della macchina, con contemporaneo avviso sonoro e luminoso.

La SICUREZZA è la nostra FORZA!

Nessun contraccolpo dovuto a improvvisi bloccaggi dell'utensile, causati da inceppamenti durante la foratura.

Prestazioni straordinarie

grazie all'elevata coppia, fino a 130 Nm, ed alla 3ª velocità di ben 4.000 giri /min. per una rapidissima foratura.

Eccellente protezione dell'operatore

Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun contraccolpo in caso di bloccaggio dell'utensile grazie al sistema anti-kick-back

Massimo serraggio e precisione durante la foratura

grazie al mandrino Futuro Top (modelli ...Metal) con sistema di elevato autoserraggio, griffe piatte portapunta ed elevata precisione di concentricità

Metabo QuickPlus

Cambio rapido del mandrino con un portautensili.

Trapani-avvitatori a 3 velocità

Max. coppia dura	**130 Nm**
No. giri a vuoto	**0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 /min**
Ø in acciaio / legno	**16 mm / 68 mm**
Ø muratura (solo SB)	**16 mm**
Apertura mandrino	**1.5 - 13 mm**
Peso (senza batt.)	**1,9 kg**

BS 18 LTX-3 BL I Metal

BRUSHLESS

corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 348,00	€ 629,00
No.ord. 6.03181.84	No.ord. 6.03181.66

SB 18 LTX-3 BL I Metal

a percussione

BRUSHLESS

corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 341,00	€ 629,00
No.ord. 6.03183.84	No.ord. 6.03183.66

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS

corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 355,00	€ 663,00
No.ord. 6.03180.84	No.ord. 6.03180.66

BS 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS

corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 300,00	€ 574,00
No.ord. 6.03184.84	No.ord. 6.03184.66

Disponibili anche a percussione. Dati tecnici vedi sopra.

Trapano-avvitatore / Maschiatrice

GB 18 LTX BL Q I **BRUSHLESS**

Max. coppia dura	**130 Nm**
No. giri a vuoto	**0-550 / 0-2.000/min**
Mandrino (x punte) e maschi	**M8-M12**
Mandrino (x punte) e maschi	**M4-M6**
Peso (senza batt.)	**1,8 kg**

2° mandrino

corpo macchina	2x 5.2 Ah	2x 5.5 Ah LiHD
€ 425,00	€ 573,00	€ 619,00
No.ord. 6.02362.84	No.ord. 6.02362.50	No.ord. 6.02362.66

Pistola ingrassatrice
FP 18 LTX

corpo macchina
€ 333,00
No.ord. 6.00789.85

Pressione di espulsione	**690 / 414 bar**
Velocità di espulsione	**100 / 290 g/min**
Lunghezza del tubo flessibile	**1.200 mm**
Peso (senza batt.)	**4 kg**

Rivettatrice per inserti filettati
NMP 18 LTX BL M10 **BRUSHLESS**

INCLUSE
+ **3x spine filettate** (M4, M5, M6)
+ **3x naselli** (M4, M5, M6)

corpo macchina
€ 1.406,00
No.ord. 6.01788.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 1.669,00
No.ord. 6.01788.80

Dadi (max.) per inserti filettati di: alluminio / acciaio / acciaio inox	**M10 / M8 / M6**
Forza di trazione	**15.000 N**
Peso (senza batt.)	**2 kg**

Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0 **BRUSHLESS**

2.600 rivetti
per carica di batteria 5.2 Ah
Ø rivetti 5 mm

corpo macchina
€ 764,00
No.ord. 6.19002.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 839,00
No.ord. 6.19002.80

Ø rivetti x tutti i materiali	**2,4 - 5,0 mm**
Ø max. rivetti alluminio	**6,0 mm**
Forza di trazione	**10.000 N**
Peso (senza batt.)	**1,9 kg**

Cesoia
SCV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	**1,6 mm**
Max. velocità di taglio	**7 m/min**
Min. raggio curvatura	**15 mm**
Peso (senza batt.)	**1,4 kg**

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

corpo macchina
€ 583,00
No.ord. 6.01615.84

Roditrice
NIV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**

Incluso
Sacchetto raccogli scarti

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	**1,6 mm**
Max. velocità di taglio	**2,6 m/min**
Min. raggio curvatura	**40 mm**
Peso (senza batt.)	**1,3 kg**

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

corpo macchina
€ 619,00
No.ord. 6.01614.84

Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX 58

Spessore di taglio regolab. a 90°	0-58 mm
Max. velocità di taglio	31 m/s
Max. no. giri	3.600 /min
Ø lama x foro	165 x 20 mm
Peso (senza batt.)	2,8 kg

corpo macchina
€ 400,00
No.ord. 6.00771.84

corpo macchina + binario guida (160 cm)
€ 463,00
No.ord. 6.91114

2x 5.5 Ah LiHD
€ 686,00
No.ord. 6.00771.70

Lima a nastro
BF 18 LTX 90

Velocità a vuoto del nastro	8 m/s
Lungh. nastro abrasivo	457 mm
Largh. nastro abrasivo	6 - 19 mm
Peso (senza batt.)	2,1 kg

corpo macchina
€ 518,00
No.ord. 6.00321.85

Satinatrice
S 18 LTX 115

No. giri a vuoto	3.000 / min
Filettatura albero	M 14
Ø rullo abrasivo	100 - 200 mm
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 534,00
No.ord. 6.00154.85

Smerigliatrice diritta
GA 18 LTX G

Elevata coppia

Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	6.000/min
Peso (senza batt.)	1,6 kg

corpo macchina
€ 527,00
No.ord.6.00639.85

Smerigliatrice diritta
GA 18 LTX

Elevata velocità

Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	25.000/min
Peso (senza batt.)	1,6 kg

corpo macchina
€ 326,00
No.ord.6.00638.89

Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL **BRUSHLESS**

+ 5 mole*

per Ø mola max.	76 mm
No. giri a vuoto	20.000/min
Peso (senza batt.)	0,64 kg

* 2x mole per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26870) - 2x mole per troncare, universali (art. 6.26871) - 1x mola combinata per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26872)

corpo macchina + 5 mole
€ 151,00
No.ord.6.00349.84

Smerigliatrice angolare a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Q

per Ø mola max.	125 mm
No. giri a vuoto	8.000/min
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 271,00
No.ord.6.01306.84

Sega a catena
MS 36-18 LTX BL 40

18 V ⊕ 18 V 36 V

BRUSHLESS

Lunghezza di taglio	36 cm
Lunghezza della barra	40 cm
Max. velocità della catena	22 m/s
Peso (senza batt.)	4 kg

corpo macchina
€ 322,00
No.ord. 6.01613.85

Seghetto a gattuccio
SSE 18 LTX Compact

corpo macchina
€ 145,00
No.ord. 6.02266.84

Corsa lama	13 mm
No. corse a vuoto	0 - 3.100 /min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

2x 5.2 Ah
€ 304,00
No.ord. 6.02266.87

Sega diritta
SSE 18 LTX BL

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 292,00
No.ord 6.02267.84

Corsa lama	32 mm
No. corse a vuoto	0-2.700 /min
Peso (senza batt.)	2,5 kg

2x 5.2 Ah
€ 451,00
No.ord. 6.02267.87

Sega diritta
SSEP 18 LTX BL MVT

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 388,00
No.ord. 6.02258.84

Corsa lama	32 mm
No. di corse	0-3.000 /min
Prof. taglio max. nel legno	300 mm
Prof. taglio max. nei tubi di metallo	130 mm
Peso (senza batt.)	3,9 kg

2x 8.0 Ah LiHD
€ 744,00
No.ord. 6.02258.81

Potenza a batteria

Per chiodi fino a 90 mm di lunghezza

NOVITÀ

Elevata potenza

Tecnologia pneumatica che riduce considerevolmente la manutenzione, Motore Brushless per una elevata potenza di impatto.

2 chiodi al secondo

2 modalità di funzionamento selezionabili:

- colpo singolo per la massima precisione
- colpi in sequenza per rapide chiodature in serie

Massima sicurezza

Due sistemi di blocco indipendenti proteggono l'operatore da avvii involontari

per ogni carica della batteria LiHD 4,0 Ah fino a

550 colpi

Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

BRUSHLESS

Velocità di chiodatura	2/s
Capacità caricatore	47 chiodi
Nastratura chiodi	30 - 34 °
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,3 mm
Peso (senza batt.)	4,1 kg

corpo macchina
€ 611,00
No.ord. 6.12090.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 815,00
No.ord. 6.12090.80

Avvitatore per cartongesso

HBS 18 LTX BL 3000

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 278,00
No.ord. 6.20062.84

2x 2.0 Ah
€ 434,00
No.ord. 6.20062.50

Per legno e cartongesso

No. giri a vuoto	0-3.000 /min
Coppia max.	10 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	1 kg

Avvitatore per cartongesso

TBS 18 LTX BL 5000

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 278,00
No.ord. 6.20063.84

2x 2.0 Ah
€ 434,00
No.ord. 6.20063.50

Per cartongesso

No. giri a vuoto	0-5.000 /min
Coppia max.	6 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,9 kg

COMBO

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**
+
Aspiratore compatto
AS 18 L PC COMPACT

corpi macchina
€ 368,00
No.ord. 6.91199

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL SET
BRUSHLESS
+ 50x fogli abrasivi P80
+ 50x fogli abrasivi P120

corpo macchina + SET abrasivi
€ 297,00
No.ord. 6.91200

Ø platorello	**125 mm**
No. rotazioni a vuoto	**4.000-10.000 /min**
Ø orbita	**2 mm**
Peso (senza batt.)	**1,1 kg**

corpo macchina
€ 247,00
No.ord. 6.00146.84

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 150 BL
BRUSHLESS

Prima levigatrice roto-orbitale a batteria sul mercato con platorello da 150 mm

Elevata resa di asportazione
- Massima efficienza grazie all'esclusivo motore Brushless
- Levigatura confortevole e precisa
- Trama di levigatura eccellente

Forma bassa e compatta
- Guida ottimale grazie al baricentro basso
- Controllo perfetto nella levigatura
- Leggera – solo 1,3 kg

Ø platorello	**150 mm**
No. rotazioni a vuoto	**4.000-10.000 /min**
Ø orbita	**3 mm**
Peso (senza batt.)	**1,3 kg**

corpo macchina
€ 263,00
No.ord. 6.00411.84

Multitool
Set MT 18 LTX

Attacco utensile: compatibile con OIS e Starlock

No. oscillazioni a vuoto	**7.000-18.000 /min**
Angolo oscillazione dx/sx	**1,6°**
Misura angolare piastra	**93 mm**
Peso (senza batt.)	**1,4 Kg**

corpo macchina
€ 225,00
No.ord 6.13021.84

Multitool
MT 18 LTX BL QSL
BRUSHLESS

Attacco utensile: compatibile con Starlock e StarlockPlus

corpo macchina
€ 258,00
No.ord. 6.13088.84

No. oscillazioni a vuoto	**8.000-20.000 /min**
Angolo oscillazione dx/sx	**1,6 °**
Peso (senza batt.)	**1,3 kg**

2x 4.0 Ah LiHD
€ 490,00
No.ord. 6.13088.80

Seghe circolari

ad affondamento

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 66 BL BRUSHLESS	KT 18 LTX 66 BL BRUSHLESS
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 mm / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2.8 kg	3.5 kg	4,3 kg
	corpo macchina € 265,00 No.ord. 6.01857.84	2x 8.0 Ah LiHD € 689,00 No.ord. 6.01857.81	corpo macchina € 416,00 No.ord. 6.11866.84
	2x 8.0 Ah LiHD € 790,00 No.ord. 6.11866.81	corpo macchina € 520,00 No.ord. 6.01866.84	2x 5.5 Ah LiHD € 808,00 No.ord. 6.01866.66

Disponibili anche abbinate a binari guida.

Seghetto alternativo
STA 18 LTX 100

Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	550 - 2.800 / min
Peso (senza batt.)	1,9 kg

corpo macchina € 212,00 No.ord. 6.01002.84

2x 5.2 Ah € 372,00 No.ord. 6.01002.87

Seghetto alternativo
STAB 18 LTX 100

Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	0 - 2.800/min
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina € 199,00 No.ord. 6.01003.84

2x 5.2 Ah € 359,00 No.ord. 6.01003.87

Pialla
HO 18 LTX 20-82

Largh. piallatura	82 mm
Prof. di piallatura	0 - 2 mm
N. giri a vuoto	16000 /min
Peso (senza batt.)	2,9 kg

corpo macchina € 278,00 No.ord 6.02082.84

Soffiatore
LB 18 LTX BL

BRUSHLESS

Velocità aria max.	150 km/h
Q.tà aria max.	650 m³/h
Peso (senza batt.)	2,1 kg

corpo macchina € 205,00 No.ord. 6.01607.85

Soffiatore
AG 18

Velocità aria max.	74 m/s
Portata aria max.	2,6 m³/min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo macchina € 133,00 No.ord. 6.02242.85

Pronta all'uso in 1 minuto

Adatta a quasi tutti i materiali
grazie ai due livelli di temperatura selezionabili (130° C e 200° C) indicata anche per i materiali sensibili all'eccessivo calore (es. polistirolo).

Con la carica da 2.0 Ah
si possono lavorare 13 stick di colla a 200° per 18 minuti di funzionamento ininterrotto.

Pistola incollatrice a caldo
HK 18 LTX 20

Tempo di riscaldamento	**1 min**
Temperatura di lavorazione	**130 °C / 200 °C**
Ø stick	**11 mm**
Erogazione max. colla	**20 g/min**
Peso (senza batteria)	**0,4 kg**

NOVITÀ

corpo macchina
€ 93,00
No.ord. 6.00797.84

Pistola termica
HG 18 LTX 500

corpo macchina
€ 200,00
No.ord. 6.10502.84

2 livelli di regolazione • Livello 1 - 300° - 200 l/min • Livello 2 - 500° - 160 l/min

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 400

corpo macchina
€ 411,00
No.ord. 6.01206.85

Per cartucce 400 ml • Pressione di espulsione 7.259 N • Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 600

corpo macchina
€ 434,00
No.ord. 6.01207.85

Per cartucce 600 ml • Pressione di espulsione 7.259 N • Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Compressore
Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 351,00
No.ord. 6.01521.85

Potenza di aspirazione 120 l/min • Pressione max. 8 bar • Capacità serbatoio 5l

Miscelatore
RW 18 LTX 120

corpo macchina
€ 403,00
No.ord. 6.01163.85

No. max. giri a vuoto 0-750/min • Volume max. lavorabile 40 l

Box termico
KB 18 BL

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 131,00
No.ord. 6.00791.85

Volume 24 l • Mantenimento calore max. 60° C • Cap. raffreddamento inferiore a temp. ambiente -17°C (min. 9°)

Torcia
ULA 14.4-18 LED

corpo
€ 72,00
No.ord. 6.00368

Potenza luminosa max. 280 lumen

Lampada a barra
SLA 14.4-18 LED

corpo
€ 81,00
No.ord. 6.00370

Potenza luminosa max. 440 lumen

Radio AM/FM
R 12-18 BT

corpo
€ 112,00
No.ord. 6.00777.85

con funzione Bluetooth • Compatibilità batteria 12V e 18V

COMBO 18 V

Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL **BRUSHLESS**
- coppia max.: 200 Nm
- attacco: 1/4" esagono cavo
- no. giri a vuoto: 0-3.050/min

+

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**
- max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

1x

2x 5.2 Ah
€ 437,00
No.ord. 6.85200

Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**
- coppia max.: 400 Nm
- attacco: 1/2" quadro esterno
- no. giri a vuoto: 0-2.150/min

+

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**
- max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

2x

2x 5.2 Ah
€ 601,00
No.ord. 6.02152.56

Trapano-avvitatore
BS 18 LT
- max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+

Smerigliatrice angolare
W 18 7-125
- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min

2x

2x 5.2 Ah
€ 443,00
No.ord. 6.02371.01

Trapano-avvitatore
BS 18 LT
- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+

Martello perforatore combinato
KH 18 LTX 24
- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J
- peso (senza batt.): 2,6 kg

+

Smerigliatrice angolare
W 18 L 9-125
- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min

3x

3x 5.2 Ah
€ 724,00
No.ord. 6.02247.03

SCEGLI IL TUO KIT BATTERIE!

Kit 4.0 Ah LiHD

✓ 2x 4.0 Ah **LiHD**
✓ 1x ASC 55
✓ Borsone

€ 216,00
No.ord. 6.85210

Kit 5.2 Ah

✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
✓ 1x ASC 55
✓ Borsone

€ 224,00
No.ord. 6.85212

Kit 5.5 Ah LiHD

✓ 2x 5.5 Ah **LiHD**
✓ 1x ASC 145
✓ Borsone

€ 331,00
No.ord. 6.85211

Versatili e convenienti

Martello perforatore combinato
KH 18 LTX BL 24 **BRUSHLESS**
- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- peso (senza batt.): 2,7 kg

+

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**
- Max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+

1x

2x 5.2 Ah
€ 640,00
No.ord. 6.01713.02

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LTX BL I **BRUSHLESS**
- Max. coppia dura: 130 Nm
- Ø acciaio/legno /muratura: 13/68/16 mm
- no. giri a vuoto: 0-550/0-2.000/min

+

Smerigliatrice angolare
WB 18 LT BL 11-125 Q **BRUSHLESS**
- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min

+

2x

2x 5.5 Ah LiHD
€ 682,00
No.ord. 6.13054.01

Martello perforatore combinato
KH 18 LTX BL 24 **BRUSHLESS**
- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- peso (senza batt.): 2,7 kg

+

Smerigliatrice angolare
W 18 LT BL 11-125 **BRUSHLESS**
- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min

+

2x

2x 5.2 Ah
€ 634,00
No.ord. 6.01713.01

Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL **BRUSHLESS**
- Max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+

Martello perforatore
BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**
- Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 J
- peso (senza batt.): 1,5 kg

+

Smerigliatrice angolare
W 18 LT BL 11-125 **BRUSHLESS**
- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min

+

+

3x

3x 5.2 Ah
€ 875,00
No.ord. 6.13052.03

Kit 5.5 Ah LiHD

✓ 3x 5.5 Ah **LiHD**
✓ 1x ASC 145
✓ MetaBOX

€ 441,00
No.ord. 6.85069

Kit 8.0 Ah LiHD

✓ 2x 8.0 Ah **LiHD**
✓ 1x ASC 145
✓ MetaBOX

€ 431,00
No.ord. 6.85131

Kit 10.0 Ah LiHD

✓ 2x 10.0 Ah **LiHD**
✓ 1x ASC 145
✓ MetaBOX 145

€ 472,00
No.ord. 6.85142

12V

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS

Max. coppia dura	38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero	10 mm / 32 mm
Ø in muratura	10 mm
No. giri a vuoto	0-400 / 0-1500 /min
Apertura mandrino	1 – 10 mm
Peso (senza batt.)	740 gr

PowerMaxx BS BL
2x 2.0 Ah
€ 142,00
No.ord. 6.01721.50

PowerMaxx BS BL Q
sistema Quick
2x 2.0 Ah
€ 174,00
No.ord. 6.01749.50

PowerMaxx SB BL Basic
a percussione
2x 2.0 Ah
€ 144,00
No.ord. 6.01784.50

Trapani-avvitatori

Max. coppia dura	40 Nm
Ø in acciaio/legno	10/18 mm
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,840 kg

BS 12
2x 2.0 Ah
€ 157,00
No.ord. 6.01036.50

SB 12
a percussione
2x 2.0 Ah
€ 166,00
No.ord. 6.01076.50

BS 12 Q
sistema Quick
2x 2.0 Ah
€ 187,00
No.ord. 6.01037.50

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS

Max. coppia dura	45 Nm
Ø in acciaio/legno	10 / 25 mm
No. giri a vuoto	0-500 / 0-1.650 /min
Apertura mandrino	1,5 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,810 kg

BS 12 BL
2x 2.0 Ah
€ 207,00
No.ord. 6.01038.50

SB 12 BL
a percussione
2x 2.0 Ah
€ 212,00
No.ord. 6.01077.50

BS 12 BL Q
sistema Quick
2x 2.0 Ah
€ 230,00
No.ord. 6.01039.50

Avvitatore a massa battente

BRUSHLESS

Max. coppia dura	140 -70 Nm
No. giri a vuoto	0-2.500 / 0-1.250 /min
Livelli coppia/velocità	2
Attacco utensile	Esagono cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,770 kg

SSD 12 BL
corpo macchina
€ 157,00
No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah
€ 228,00
No.ord. 6.01115.50

COMBO 12 V

Trapano-avvitatore - BS 12
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12

2x 2.0 Ah
€ 240,00
No.ord. 6.85166

Trapano-avvitatore - BS 12 BL
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12 BL

BRUSHLESS

2x 2.0 Ah
€ 344,00
No.ord. 6.85168

12V

Levatrice...

	orbitale PowerMaxx SRA 12 BL	orbitale PowerMaxx SMA 12 BL	roto-orbitale PowerMaxx SXA 12-125 BL
	Per superfici piane e angoli	Per angoli e bordi	Per superfici piane con ottima asportazione
Dim. piastra levigatura / Ø platorello	80 x 133 mm	100 x 150 mm	125 mm
No. orbite / giri a vuoto	4.000 - 10.000 / min	4.000 - 10.000 / min	4.000 - 10.000 / min
Ø orbita	2 mm	2 mm	2 mm
Peso (senza batt.)	1 kg	1 kg	1 kg
	corpo macchina € 244,00 No.ord. 6.02036.84	SET + corpo macchina € 255,00 No.ord. 6.02036.92	corpo macchina € 244,00 No.ord. 6.02037.84	corpo macchina € 236,00 No.ord. 6.02035.84

Martello perforatore
BH 12 BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio	16/13 mm
Max. energia sing. colpo (EPTA)	1,3 J
No. max. colpi	5.250 /min
Peso (senza batt.)	1,7 kg

corpo macchina
€ 245,00
No.ord. 6.00207.84

2x 2.0 Ah
€ 319,00
No.ord. 6.00207.50

2x 4.0 Ah LiHD
€ 364,00
No.ord. 6.00207.80

Multitool
PowerMaxx MT 12

12 accessori* +



corpo macchina + accessori
€ 149,00
No.ord. 6.13089.84

2x 2.0 Ah + accessori
€ 218,00
No.ord. 6.13089.50

Angolo di oscillazione a sx/dx	1,6°
Numero oscillazioni da-a-	5.000-18.000 /min
Peso (senza batt.)	0,8 kg

* **1x lama ad immersione** 34 mm BiM (legno + metallo) - **1x piastra di levigatura triangolare** 93 mm con fissaggio autoaderente - **5x fogli abrasivi autoaderenti** 93 mm P 80 - **5x fogli abrasivi autoaderenti** 93 mm P 120

Seghetto a gattuccio
SSE 12 BL **BRUSHLESS**

INCLUSA
lama per legno e plastica
art. 6.28265

Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 /min
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina + lama
€ 247,00
No.ord. 6.02322.84

2x 2.0 Ah + lama
€ 347,00
No.ord. 6.02322.50

Mini-smerigliatrice angolare
CC 12 BL **BRUSHLESS**

Tagli fino a 19 mm

5 mole +

Ø mola	76 mm
Velocità a vuoto	20.000 /min
Peso (senza batt.)	0,62 kg

corpo macchina + 5 mole
€ 158,00
No.ord. 6.00348.84

2x 2.0 Ah + 5 mole
€ 237,00
No.ord. 6.00348.50

Smerigliatrici angolari

sempre più potenti

FRENO MOLA

2 SEC
FAST BRAKE

Blocco mola entro 2 sec.
dal rilascio dell'interruttore.
Massima protezione dell'operatore.

SISTEMA QUICK

M-QUICK

Rapida sostituzione della mola,
e regolazione del carter di
protezione senza l'ausilio
di attrezzi.



FRIZIONE DI SICUREZZA

S-AUTOMATIC
MECHANICAL
SAFETY CLUTCH

Minimo contraccolpo
Massimo controllo

Per la massima sicurezza
in caso di bloccaggio della mola.

AUTOBALANCER

AUTOBALANCER

Riduzione delle vibrazioni fino al 50%.
Protegge la salute e raddoppia la
durata delle mole.

IMPUGNATURA METABO VIBRA TECH

MVT

Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni
per lavorare nel massimo confort
anche in caso di impiego continuato.

INTERRUTTORE

PADDLE-SWITCH

Sicurezza senza compromessi

Disponibili con due alternative di interruttore
(a slitta ed a "uomo presente").

I BENEFICI

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Il Motore Marathon raggiunge valori di punta
ineguagliabili per quanto riguarda: coppia,
potenza resa e resistenza ai sovraccarichi.

LONGEVITÀ SENZA PARI

Tempi di resistenza aumentati: feritoie di
ventilazione posteriori utili a mantenere stabilità e
performance. Raffreddamento ottimizzato: nessuna
disattivazione per surriscaldamento.

10 IMBATTIBILI PLUS

delle nostre smerigliatrici angolari da 900-1.900 Watt.

MARATHON MOTOR

MOTORE MARATHON



Stesse prestazioni ingombro ridotto

Garantisce un corpo sottile e facile da maneggiare. A parità di prestazioni ha un ingombro ridotto grazie alla tecnologia degli avvolgimenti interni al campo eslusiva Metabo

Protezione da polvere abrasiva

Totale rivestimento con resina epossidica polverizzata degli avvolgimenti in rame e griglia parapolvere integrata alla ventola per uno straordinario raffreddamento.

LONGEVITÀ CARBONCINI

2x MAGGIORE LONGEVITÀ
NUOVO SISTEMA DI CARBONCINI

Minore manutenzione

Carboncini a doppia durata per prolungati intervalli di manutenzione. Con tutte le smerigliatrici angolari da 1.550, 1.700 e 1.900 Watt.

La longevità aumenta a 3 volte nei modelli M-Brush

ELETTRONICA

Versatilità e comfort

VARIO TACHO CONSTAMATIC

- **Elettronica VTC**: per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico;

SOFT-START

- **Avviamento Soft-Start** per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento della corrente di spunto;

RESTART PROTECTION

- **Protezione anti-riavviamento**: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente;
- Protezione da sovraccarico

SISTEMA RAFFREDDAMENTO

Maggiore longevità e potenza

Straordinaria portata dell'aria di raffreddamento, dovuta alle feritoie di aspirazione posteriori, e ad una turboventola con accelerazione aria fino a 400 Km/h.

PERFETTA ERGONOMIA

Peso contenuto ed impugnatura particolarmente affusolata.
Lavoro poco affaticante e sicuro.

MASSIMA SICUREZZA

Con la frizione di sicurezza (dal 1966), il freno mola, l'Autobalancer e l'impugnatura MVT, offriamo la massima sicurezza e protezione all'operatore.

Smerigliatrici angolari

W 11-125 Quick

1.100 Watt

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION

€ 122,00
No.ord. 6.03623

WEV 11-125 Quick

1.100 Watt

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.800 – 10.500 /min
Peso (senza cavo)	2,1 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · SOFT-START · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC

€ 172,00
No.ord. 6.03625

W 13-125 Quick

1.350 Watt

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,4 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MVT · RESTART PROTECTION

€ 142,00
No.ord. 6.03627

WE 15-125 Quick

1.550 Watt

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · SOFT-START · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MVT · TACHO CONSTAMATIC

€ 181,00
No.ord. 6.00448

WEV 15-125 Quick

1.550 Watt

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.800 – 11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · SOFT-START · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MVT · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC

€ 194,00
No.ord. 6.00468

WE 17-125 Quick

1.700 Watt

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · SOFT-START · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MVT · RESTART PROTECTION · TACHO CONSTAMATIC

€ 201,00
No.ord. 6.00515

Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

Motore Marathon (MARATHON MOTOR)
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

Sistema Quick (M-QUICK)
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi.
Veloce, comodo e sicuro.

Frizione di sicurezza S-automatic (S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH)
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola.
Massimo controllo e sicurezza.

Protezione anti-riavviamento (RESTART PROTECTION)
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

Avviamento morbido (SOFT-START)
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.

Metabo Vibra Tech (MVT) (MVT)
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.

Elettronica VTC (VARIO TACHO CONSTAMATIC)
(Vario-Tacho-Constamatic)
numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.

Elettronica TC (TACHO CONSTAMATIC)
(Tacho-Constamatic)
rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico

MARATHON M BRUSH TECHNOLOGY

TRIPLA DURATA DEI CARBONCINI M-Brush
Nessun fermo macchina.

Straordinaria durata grazie alla tecnologia M-Brush, per l'impiego grande e continuativo:

- longevità tripla dei carboncini
- copertura dell'intero ciclo di vita della macchina
- lavorare senza interruzioni per l'assistenza

Potenti 1.900 W per l'impiego industriale

Compatta e leggera (2,5 kg)

WE 19-125 Q M-Brush

1.900 Watt

€ 220,00
No.ord. 6.13105

WEV 19-125 Q M-Brush con variazione di velocità
€ 247,00
No.ord. 6.13108

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · SOFT-START · ELECTRONIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MVT · TACHO CONSTAMATIC

MINIMO PESO - 2,7 Kg
GRANDE POTENZA - 1.900 WATT

Testa ridotta - elevata profondità di troncatura

STESSA PROFONDITÀ TAGLIO (Ø 230) - METÀ PESO

Smerigliatrice angolare Ø 230	60 mm	WE 19-180 Quick RT	58 mm
	5,8 kg		2,7 kg

WE 19-180 Quick RT

1.900 Watt

Ø mola	180 mm
No. giri a vuoto	8.200 /min
Peso (senza cavo)	2,7 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · SOFT-START · ELECTRONIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MVT · TACHO CONSTAMATIC

€ 259,00
No.ord. 6.01088

WE 2400-230

2.400 Watt

Ø mola	230 mm
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6 kg

SOFT-START · RESTART PROTECTION

€ 164,00
No.ord. 6.06484

WE 26-230 MVT Quick

2.600 Watt

Ø mola	230 mm
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6,3 kg

MARATHON MOTOR · QUICK · SOFT-START · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MVT

€ 235,00
No.ord. 6.06475

Smerigliatrice per acciaio INOX

WEV 17-125 Quick Inox RT

1.750 Watt

Inox

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.000 - 7.600 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

MARATHON MOTOR · M-QUICK · SOFT-START · ELECTRONIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · MVT · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC

€ 321,00
No.ord. 6.01092

Smerigliatrice a testa ribassata

WEF 9-125 Quick

910 Watt

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min
Peso (senza cavo)	2,1 kg

MARATHON MOTOR · SOFT-START · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · 43°

€ 335,00
No.ord. 6.13060

Troncatura rapida nel metallo

Ideale per profili, tubi e barre di acciaio, metalli non ferrosi, ferro e profili di ghisa

Arresto di profondità regolabile

Tagli angolari da -15° a 45°
grazie alla morsa regolabile in continuo

Semplice sostituzione della mola
grazie al migliorato sistema di bloccaggio del carter

Ripiegabile
per un facile trasporto in cantiere

1 mola +

Troncatrice a mola per metallo

	CS 24-355 S	CS 22-355
	2.400 Watt	2.300 Watt
	€ 242,00	€ 226,00
	No.ord. 6.01787	No.ord. 6.01786
Ø mola	355 mm	
Capacità di taglio:		
Tubi tondi	132 mm	
Tubi quadri	120 x 120 mm	
Tubi rettangolari	100 x 208 mm	
Profili a L	150 x 150 mm	
Apertura max. morsa a vite	248 mm	
Peso (senza cavo)	16,8 kg	

Fresa spianatrice
PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura IN UN UNICO PASSAGGIO

+ **Inclusa**
Guida parallela magnetica

Altezza di fresatura da-a	-1,5 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.712,00
No.ord. 6.01789.50

Smussatrici per metalli

	KFM 9-3 RF	KFM 15-10 F	KFM 16-15 F
Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Potenza nom. assorb.	900 W	1.500 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500/min	7.800-12.200/min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/stondo	Smusso	Smusso
Stondatura	R2/R3	-	-
Peso (senza cavo)	2.5 kg	4.9 kg	6.9 kg
Prezzo	€ 1.014,00	€ 2.300,00	€ 2.842,00
No.ord.	6.01751.70	6.01752.50	6.01753.50

Smerigliatrici doppie da banco

DS 150 M

con protezione antiriavviamento

DSD 200 Plus

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	TRIFASE 400 V DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Prezzo	€ 82,00	€ 103,00	€ 148,00	€ 206,00	€ 275,00
No.ord.	6.04125	6.04150	6.04160	6.04200	6.04210

Smerigliatrice/levigatrice da banco
BS 200 Plus

Potenza nom. assorb.	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lungh. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg

€ 284,00
No.ord. 6.04220

2 lunghezze nastro abrasivo
e grande braccio di levigatura a nastro, con inclinazione continua di 90°

2 posizioni di levigatura
sulla grande superficie per levigare o sulla rotondità del braccio di levigatura a nastro

Smerigliatrice dritta
GE 950 G PLUS

elevata coppia per ruote lamellari

No. giri a vuoto	2.500-8.700/min
Apertura della pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,7 kg

€ 358,00
No.ord. 6.00618

Smerigliatrice dritta
GE 710 PLUS

elevata velocità

No. giri a vuoto	10.000 - 30.500/min
Apertura della pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg

€ 235,00
No.ord. 6.00616

Lucidatrice
PE 15-20 RT

con platorello

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2.4 kg

€ 335,00
No.ord. 6.15200.53

Satinatrice
SE 17-200 RT

con 1 rullo lamellare P80 (art. 6.23479)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	800-3.000/min
Ø rullo abrasivo	100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm
Peso (senza cavo)	2.9 kg

€ 484,00
No.ord. 6.02259.53

La soluzione per gli impieghi più duri

per forare e demolire

Martelli SDS-max

BRUSHLESS

8,7 Joule

KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS

Potenza nom. ass.	1.150 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm
No. percussioni max.	2.900 /min
Peso (senza batt./cavo)	8,3 kg
Prezzo	€ 841,00
No.ord.	6.00765.97

Massime prestazioni di lavoro

- La più elevata velocità di foratura
- Massima prestazione di demolizione grazie al motore Brushless ed all'ottimizzato meccanismo battente pneumatico.

Doppia protezione dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disaccoppiata per la riduzione delle vibrazioni

MVT



Esclusiva tecnologia

- Frizione meccanica di sicurezza Metabo che al bloccarsi della punta riduce il contraccolpo all'utilizzatore
- Elettronica VTC per lavorare in funzione del materiale con l'appropriato numero di giri che rimane costante anche sotto carico
- Riduzione del numero di giri e della forza battente (a pulsante) per lavorare nei materiali più morbidi

DIMENTICA I PROBLEMI !

Assistenza totale GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE
anche per usura

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it
entro 4 settimane dalla data di acquisto

Valido anche per i martelli SDS-max a pag.32

12,2 Joule

18,8 Joule

8,6 Joule

18 V

KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	KHA 18 LTX BL 40
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
1.500 W	1.500 W	-
45 mm	52 mm	40 mm
2.900 /min	2.360 /min	3.200 /min
10,1 kg	12,4 kg	6,9 kg
€ 1.004,00	€ 1.193,00	€ 598,00
6.00766.97	6.00767.97	6.00752.84 (corpo macchina)

per demolire

8,7 Joule



18 Joule

	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	7,9 kg	12,2 kg
Prezzo	€ 699,00	€ 994,00
No.ord.	6.00769.97	6.00770.97

PROMOZIONE IMPERDIBILE

Acquista un martello* SDS-max a cavo tra quelli proposti,

SUBITO IN OMAGGIO

Una smerigliatrice angolare

da 2.000 Watt

e mola Ø 230 mm

WE 2000-230

Promo valida anche per i martelli SDS-max a pag. 32

*solo presso i rivenditori Metabo aderenti all'iniziativa.

Martelli SDS-max

per forare e demolire

	KH 5-40	KHE 5-40
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min
Peso (senza cavo)	7,1 kg	7,1 kg
Prezzo	€ 547,00	€ 808,00
No.ord.	6.00763.97	6.00391.97

per demolire

	MH 5	MHE 5
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg
Prezzo	€ 502,00	€ 591,00
No.ord.	6.00147.97	6.00148.97

PROMOZIONE IMPERDIBILE

FULL SERVICE — 36 mesi senza costi di riparazione

Per i dettagli vedi pagg. 30-31

Punte e scalpelli SDS-max »Pro 4« — 4 taglienti

Diametro	16	18	20	22	24	25	32	35
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	520	520	520	520	520
Lungh. utile (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Prezzo	€ 50,90	€ 53,40	€ 54,80	€ 54,80	€ 64,10	€ 64,10	€ 85,50	€ 94,60
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23325	6.23328	6.23330	6.23341	6.23344

Scalpello	A punta	Piatto	Spatola
Misura (mm) largh. x lungh.	400	25 x 400	50 x 400
Prezzo	€ 11,00	€ 11,00	€ 23,00
No.ord.	6.23352	6.23354	6.23355

Martelli combinati

SDS-plus

	KHE 2645	KHE 2660 Quick	KHE 3251 set
Potenza nom. ass.	850 W	850 W	800 W
Ø calcestruzzo	26 mm	26 mm (punte piente) 68 mm (corone)	32 mm (punte piente) 82 mm (corone)
No. percussioni max.	4.300 /min	4.300 /min	4.470 /min
Peso (senza cavo)	2,9 kg	3,1 kg	3,6 kg
Prezzo	€ 171,00	€ 255,00	€ 398,00
No.ord.	6.01710.50	6.00663.50	6.00659.53

Punte e scalpelli SDS-plus »Pro 4 Premium« 4 taglienti

Diametro	5	6	6	8	8	10	12	14
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	165	215	215	260	210
Lungh. utile (mm)	100	150	100	100	150	150	210	160
Prezzo	€ 5,30	€ 5,00	€ 5,30	€ 6,00	€ 6,90	€ 7,60	€ 10,30	€ 14,80
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26216	6.26217	6.26221	6.26227	6.26231

Scalpello	A punta	Piatto	Piatto largo
Misura (mm) largh. x lungh.	250	20 x 250	40 x 250
Prezzo	€ 7,40	€ 7,30	€ 13,80
No.ord.	6.31421	6.31420	6.31425

Trapano a percussione
SBE 850-2

Potenza nom. assorb.	850 W
Ø calc./acciaio/legno	18/13/40 mm
No. giri a vuoto	0-1100 / 0-3100 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg

€ 179,00
No.ord. 6.00782.50

Trapano a percussione
SBEV 1300-2

Potenza nom. assorb.	1.300 W
Ø calc./acciaio/legno	22/16/40 mm
No. giri a vuoto	0-1100 / 0-3100 /min
Peso (senza cavo)	2,8 kg

€ 289,00
No.ord. 6.00785.50

Levigatrice a stelo
LSV 5-225 COMFORT

*Estendibile fino a 2,1 m tramite prolunga (optional)

Lungh. regolabile	1,1 - 1,6 - (2,1*) m
Potenza nom. assorb.	500 W
Ø platorello	225 mm

€ 935,00
No.ord. 6.00136

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT

Inclusa mola a tazza diamantata x calcestruzzo professional (art. 6.28205)

senza mola
€ 465,00
No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,5 kg

con mola
€ 636,00
No.ord. 6.03825.71

Set: levigatrice a stelo + aspiratore
LSV 5-225 COMFORT
+ ASR 35 L ACP

+ 25 fogli abrasivi P 120
+ tubo antistatico (art. 6.31370)
+ tubo standard

€ 1.632,00
No.ord. 6.90886.53

Set: levigatrice per risanamenti + aspiratore
RSEV 19-125 RT
+ ASR 35 L ACP

vedi sopra

con mola
€ 1.076,00
No.ord. 6.91000

Levigatrice per risanamenti
RSEV 17-125

Inclusa mola x calcestruzzo classic (art. 6.28209)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri max. a vuoto	2800 - 9600 /min
Ø mola a tazza	125 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

con mola
€ 483,00
No.ord. 6.03829.51

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT

Inclusa testa con denti a punta (art. 6.28218)

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	750-3.100/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,8 kg

con testa fresante e denti a punta
€ 730,00
No.ord. 6.03826.71

Miscelatori

	RWE 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
	Per mescolare vigorosamente	Per mescolare agevolmente	Performante, per lavori gravosi di mescolatura
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri max. a vuoto	0 - 900/min	0 - 300 / 0 - 650 /min	0 - 300 / 0 - 650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Prezzo	€ 155,00	€ 196,00	€ 243,00
No.ord.	6.14048	6.14049	6.14050

	Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. del materiale	Attacco	Adatta	No.ord.	Prezzo
RS-R3	120	590	15-25 kg	M 14	per materiali altamente viscosi. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26734	€ 53,50
	140	590	25-40 kg	M 14		6.26735	€ 59,40
RS-R2	120	590	10-15 kg	M 14	per materiali viscosi. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26738	€ 41,60
	140	590	15-30 kg	M 14		6.26739	€ 45,40
RS-L2	120	590	20-30 kg	M 14	per materiali fluidi. Particolarmente indicata per malte per strati sottili. Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26745	€ 36,50
SR 12	120	590	20-40 kg	M 14	per materiali molto fluidi. Particolarmente indicata per pitture, vernici, colla, smalti Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26742	€ 41,60

Scanalatore per muri

MFE 40

Inclusi 2 dischi diamantati (art. 28559)

senza dischi
€ 600,00
No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi diamantati a 1 lama
€ 683,00
No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm

Dischi diamantati

a 2 lame

Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm

€ 164,20
No.ord. 6.28298

a 3 lame

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm

creazione di tracce, senza costola intermedia

€ 230,80
No.ord. 6.28299

Carter di aspirazione

- ✓ taglio di tegole, beole
- ✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125

per dischi Ø 125 mm

€ 144,00
No.ord. 6.26730

CED 230

per dischi Ø 230 mm

€ 238,00
No.ord. 6.26752

Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.

SALUTE E PULIZIA

Protezione della tua salute

La protezione della vostra salute ci sta a cuore: le polveri aspirate in occasione della levigatura, del taglio, della fresatura o della foratura - nei nostri aspiratori – giungono direttamente nel filtro, con una ritenzione fino al 99,995% (nella classe H).

Ambienti puliti

Lascerete risultati di lavoro eccellenti e ambienti estremamente puliti.

Maggior longevità

La polvere aspirata non si depositerà nel motore della vostra macchina, che durerà di più nel tempo.

Categoria polveri

In base al tipo di polvere (ad es. polvere di legno, polvere minerale) si possono scegliere diverse categorie di filtraggio. Il nome della macchina contiene la categoria di polvere a cui appartiene (L, M, H, HEPA).
In base al tipo di applicazione si possono scegliere diverse tipologie di pulizia filtro: da quella manuale a pulsante a quella completamente automatica.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L	1 %	**Ritenzione 99%:** ✓ Polveri con valori AGW > 1 mg/m^3 ✓ Polveri leggermente pericolose	-
M	0,1 %	**Ritenzione 99,9%:** ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m^3 ✓ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) ✓ Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H	0,0005 %	**Ritenzione 99,995%:** ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m^3 ✓ Polveri cancerogene ✓ Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere
HEPA	0,05 %	**Ritenzione 99,95%;** ✓ Pollini ✓ Allergeni ✓ Polveri domestiche	-

Start/Stop-Set Cordless Control

Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo

composto da
✓ una presa a ricezione
✓ un trasmettitore
✓ 3 fascette
✓ batteria CR 2032

€ 116,00

No.ord. 6.30231

CORDLESS CONTROL

	ASA 25 L PC	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Pulizia filtro	A PULSANTE	SEMIAUTOMATICA	SEMIAUTOMATICA
Categoria filtraggio	L L	L L	L L
Max. volume d'aria	3.600 l/min	4.380 l/min	4.380 l/min
Depressione	210 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	25 l	25 l	50 l
Prezzo	€ 255,00	€ 506,00	€ 598,00
No.ord.	6.02014	6.02024	6.02034

	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Pulizia filtro	AUTOMATICA	AUTOMATICA	AUTOMATICA
Categoria filtraggio	L L	M M	H H
Max. volume d'aria	4.380 l/min	4.380 l/min	4.380 l/min
Depressione	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	35 l	35 l	35 l
Prezzo	€ 601,00	€ 807,00	€ 928,00
No.ord.	6.02057	6.02058	6.02059

18 V

	AS 18 L PC Compact	AS 18 HEPA PC Compact	ASR 36-18 BL 25 M SC
Pulizia filtro	A PULSANTE	A PULSANTE	SEMIAUTOMATICA
Categoria filtraggio	L L	HEPA	M M
Max. volume d'aria	2.100 l/min	2.100 l/min	4.000 l/min
Depressione	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)	240 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	6 l	6 l	25 l
Prezzo corpo macchina	€ 176,00	€ 189,00	€ 1.280,00
No.ord.	6.02028.85	6.02029.85	6.02046.85

Troncatrici

Lavorazione semistazionaria del legno

KGS 216 M

A trazione radiale per pezzi larghi.

Leggera e compatta,
semplice da trasportare.

KGS 254 M

A trazione radiale per pezzi larghi.

Arresto di profondità
per eseguire scanalature.

KGS 305 M

A trazione radiale per pezzi larghi.

Enorme prestazione di taglio
grazie al motore universale estremamente potente e alla lama di grandi dimensioni.

Cavalletti-basamenti per troncatrici

KSU 100

✓ Lunghezza **100 mm**
✓ Peso **16 kg**

€ 174,00
No.ord. 6.29004

KSU 251

con funzione trolley
✓ Lunghezza **127 - 250 mm**
✓ Peso **23 kg**

€ 271,00
No.ord. 6.29005

KSU 401

con funzione trolley
✓ Lunghezza **168 - 400 mm**
✓ Peso **25 kg**

€ 422,00
No.ord. 6.29006

KGS 315 Plus

A trazione radiale per pezzi larghi

Costruzione robusta in alluminio pressofuso per impieghi gravosi.

Enorme prestazione di taglio grazie al motore universale estremamente potente e alla lama di grandi dimensioni.

Regolazione della velocità per un'ampia gamma di impiego.

KGT 305 M

Con pianetto, utilizzabile anche in modalità sega circolare da banco.

Costruzione robusta in alluminio pressofuso per impieghi gravosi.

Potente motore da 2.000 W con freno motore ed avviamento morbido.

Laser e LED per una precisa tracciatura e visibilità del punto di taglio.

KGSV 72 Xact SYM

Radiale con sistema di battuta a regolazione simmetrica

Combinazione unica: troncatrice radiale e precisa troncatura di listelli (battiscopa): brevettata.

Estremamente compatta grazie ai binari interni.

Rapidi e precisi tagli obliqui senza calcoli ne misurazioni.

Troncatrici	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGS 315 PLUS	KGT 305 M	KGSV 72 XACT SYM
	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE	CON PIANETTO	RADIALE
Ø lama x foro (mm)	Ø 216 x 30	Ø 254 x 30	Ø 305 x 30	Ø 315 x 30	Ø 305 x 30	Ø 216 x 30
Potenza nom. assorbita	1.500 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.600 W	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	5.000	4.500	3.700	3.100 - 4.100	3.700	2.200 - 6.300
Dimensioni (mm)	760 x 475 x 340	790 x 515 x 515	850 x 515 x 615	950 x 765 x 660	658 x 600 x 460	660 x 540 x 415
Reg. piano girevole sx/dx	47°/ 47°	47° / 47°	47°/ 47°	47° / 60°	52° / 52°	50° / 50°
Inclinazione lama sx/dx	47°/ 2°	47° / 2°	47°/ 2°	46° / 46°	47° / 2°	47° / 47°
Peso (senza cavo)	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg	27,2 kg	22 kg	18,3 kg
Sezione max. a 90°/90° (mm)	65 / 305	92 / 305	105 / 305	120 / 320	102 / 150	72 / 305
Sezione max. a 45°/45° (mm)	36 / 205	47 / 205	67 / 205	76 / 223	45 / 115	42/ 215
Prezzo	€ 355,00	€ 444,00	€ 552,00	€ 1.136,00	€ 794,00	€ 911,00
No.ord.	6.19260	6.02540	6.19305	0103150000	6.19004	6.12216

Sega a nastro
BAS 318

Guida lama di precisione a 3 rullini HSS
per risultati di taglio preciso

Piano di taglio in ghisa grigia

Guida precisa per tagli paralleli
con doppio blocaggio e fissaggio rapido

Possibilità di collegare un aspiratore esterno
per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere

Cavalletto basamento con ruote

Potenza nom. assorbita	**900 W**
Altezza di taglio	**170 mm**
Larghezza di passaggio	**307 mm**
Superf. piano appoggio	**560x400 mm**
Lunghezza nastro	**2.240 mm**
Peso	**79 kg**

€ 695,00
No.ord. 6.19009

Pialla a spessore
DH 330

Spessore / largh. max lavorabile	**152 / 330 mm**
Prof. di piallata regolabile	**0 - 3 mm**
Potenza nom. assorbita	**1.800 W**
Materiale piano di lavoro	**Alluminio rivestito in acciaio Inox**
Dimensioni	**579 x 857 x 574 mm**
Peso (senza cavo)	**35 kg**

€ 714,00
No.ord. 6.0200033000

Pialla a filo e spessore
HC 260 C -2,2 WNB

Spessore / largh. max lavorabile	**160 / 260 mm**
Prof. di piallata regolabile	**0 - 3 mm**
Potenza nom. assorbita	**2.200 W**
Materiale piano di lavoro	**Fusione alluminio**
Dimensioni	**1.110 x 620 x 960 mm**
Peso (senza cavo)	**71 kg**

€ 1.489,00
No.ord. 0114026000

Potente motore con protezione elettronica di sovraccarico

Robusta struttura in telaio

Leggera e compatta
adatta per il trasporto con una sola mano

Sega circolare da banco
TS 254 M

OMAGGIO
Cavalletto / basamento
TSU

Ø lama x foro	**Ø 254 x 30 mm**
Altezza max. di taglio 90°/45°	**80 / 48 mm**
Potenza nom. assorbita	**1.500 W**
Largh. taglio max. con guida	**520 mm**
Max. superficie appoggio	**880 x 740 mm**
Ambito inclinazione lama	**-1,5° - 46,5°**
No. giri a vuoto	**4.200 / min**
Peso	**24,4 kg**

€ 525,00
No.ord. 6.91154



Slitta a spinta
TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza

€ 140,00
No.ord. 6.28900

Sega circolare da banco
TKHS 315 C - 2,0 WNB

Ø lama x foro	**Ø 315 x 30 mm**
Altezza max. di taglio 90°/45°	**85 / 60 mm**
Potenza nom. assorbita	**2.000 W**
Largh. taglio max. su guida	**290 mm**
Max. superficie appoggio	**800 x 550 mm**
Ambito inclinazione lama	**0 - 45°**
No. giri a vuoto	**2.980 / min**
Peso	**62 kg**

€ 475,00
No.ord. 0103152000

Sega circolare da banco
TS 254

Ø lama x foro	**Ø 254 x 30 mm**
Altezza max. di taglio 90°/45°	**87 / 54 mm**
Potenza nom. assorbita	**1.700 W**
Largh. taglio max. con guida	**630 mm**
Max. superficie appoggio	**970 x 995 mm**
Ambito inclinazione lama	**-1,5° - 46,5°**
No. giri a vuoto	**4.200 / min**
Peso	**33,4 kg**

€ 942,00
No.ord. 6.00668

Levigatrici roto-orbitali

	SXE 3150	SXE 450 TurboTec	SXE 150-5.0 BL BRUSHLESS	SXE 150-2.5 BL BRUSHLESS
		2 orbite	per sgrossatura	per finitura
Ø platorello	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W	350 W	350 W	350 W
Ø orbita	3 mm	2,8/6,2 mm	5 mm	2,5 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
Prezzo	€ 147,00	€ 250,00	€ 618,00	€ 618,00
No.ord.	6.00444	6.00129	6.15050.70	6.15025.70

Levigatrici orbitali

	FSR 200 Intekit	SR 2185	SRE 4351 TurboTec
Dimensione piastra	114x102 mm	92x184 mm	114x229 mm
Potenza nom. ass.	200 W	210 W	350 W
Ø orbita	1,4 mm	2 mm	2,2 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg	1,5 kg	2,6 kg
Prezzo	€ 157,00	€ 117,00	€ 287,00
No.ord.	6.00066.51	6.00441.50	6.11351

Fresa sverniciatrice

LF 724 S

Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	710 W
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 335,00
No.ord. 6.00724

Pialla

HO 26-82

Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Potenza nom. ass.	620 W
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 193,00
No.ord. 6.02682

Fresatura del legno con una sola mano

NOVITÀ

In dotazione:

- Guida per tagli paralleli
- Guida a rulli per profili curvi
- Copiatore

Accessorio consigliato

Assortimento di frese SP
6 mm
15 pezzi

Disponibile da Giugno 2023

€ 92,70
No. Ord. 6.35260

Frese

3 x scanalature:	Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
1 x scanalature tonde:	Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
1 x smussare:	Ø 32 mm, 45°
1 x scanalature a V:	Ø 12,7 mm, 90°
3 x stondare:	Ø 15,9 mm, R 3,2 mm Ø 25,4 mm, R 6,3 mm, Ø 31,8 mm, R 9,5 mm
1 x fresatura a filo:	Ø 12,7 mm
1 x scanalature a coda di rondine:	Ø 12,7 mm, 14°
1 x profili:	Ø 25,5 mm, R 4 mm
1 x battute:	Ø 22,2 mm
1 x scanalature per cerniere:	Ø 12,7 mm
1 x rifilatore fresatrice:	Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

Scanalare, rifilare e sagomare
Fresatura di pannelli in legno, compositi, impiallacciati e laminati

Leggera e maneggevole
- Dimensioni compatte
- Facilmente utilizzabile con una sola mano
- Massima visibilità della fresa e del pezzo da lavorare grazie alla piastra di base trasparente

Massima precisione
Regolazione precisa della profondità di lavoro della fresa in modo continuo, grazie al meccanismo a cremagliera

Rifilatore fresatrice
FM 500-6

Potenza nom. assorbita	**500 W**
No. giri a vuoto	**32.000 /min**
Apertura pinza di serraggio	**6 mm**
Peso (senza cavo)	**1,3 kg**

€ 69,00
No.ord. 6.01741

Lame per SEGHETTI ALTERNATIVI

623636000 HSS — basic metal metabo

Lame per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
0,7	66	5	€ 6,20	6.23636
1,2	51	5	€ 6,20	6.23637
1,2	106	5	€ 9,40	6.23629

623634000 HCS — clean wood metabo

Lame per tagli netti, in legno duro e tenero, truciolati, materie plastiche.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,5	74	5	€ 6,30	6.23634
4	74	5	€ 6,30	6.23635
4	74	5	€ 5,60	6.23633

623677000 BiM — universal wood+metal metabo

Lame adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,4-5 prog.	106	5	€ 18,30	6.23677

Lame per SEGHE DIRITTE



metabo — flexible metal — BiM 631454000

Lame BiM flessibili, per lamiere e profilati.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,4	150	2	€ 8,90	6.31080
1,4	225	2	€ 13,80	6.31095

metabo — heavy metal — BiM 628263000

Lame BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,8-2,6	300	5	€ 33,60	6.28263

metabo — carbide metal — CT 628637000

Lame al carburo, estremamente longeve, per tagli precisi e netti nel metallo e altri materiali.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
3	150	1	€ 18,60	6.26556
3	225	1	€ 25,20	6.26557
4,3	150	1	€ 25,00	6.31137

metabo — precision wood — HCS 631470000

Lame HCS per tagli precisi in truciolati, legno, compensato.

Lame BiM flessibili, per legno con metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
4	300	2	€ 10,90	6.31122
3,2-5,1	225	5	€ 27,90	6.31986
3,2-5,1	300	5	€ 32,20	6.31987

Lame per SEGHE CIRCOLARI



power cut wood

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30 »professional«	1,4	16	€ 44,10	6.28006
235 x 30	1,8	24	€ 35,10	6.28677

multi cut

- Impiego universale per materiali più impegnativi
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e ottone
- Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30 »professional«	1,4	54	€ 59,30	6.28282
235 x 30	1,8	60	€ 98,90	6.28495

precision cut wood

- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni, corpi lama tagliati al laser, in acciaio di altissima qualità

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
160 x 20 »professional«	1,4	24	€ 47,80	6.28031
160 x 20	1,4	42	€ 61,00	6.28072
190 x 30	1,4	48	€ 41,50	6.28283

Seghetti alternativi

	STE 100 Quick	STEB 100 Quick	STE 140 Plus
Potenza nom. ass.	**710 W**	**710 W**	**750 W**
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	**100/10/25 mm**	**100/10/25 mm**	**140/10/35 mm**
No. corse a vuoto	**1.000-3.100/min**	**1.000-3.100/min**	**1.000-3.100/min**
Peso (senza cavo)	**2 kg**	**2,1 kg**	**2,5 kg**
Prezzo	**€ 172,00**	**€ 173,00**	**€ 294,00**
No.ord.	6. 01100.50	6.01110.50	6. 01403.50

Seghe diritte

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	**1.100 W**	**1.400 W**
No. corsa a vuoto	**0-2.600/min**	**0-2.800/min**
Corsa lama	**28 mm**	**32 mm**
Livelli oscillanti	**-**	**3**
Peso (senza cavo)	**3,9 kg**	**4,6 kg**
Prezzo	**€ 207,00**	**€ 375,00**
No.ord.	6. 06177.50	6.06178.50

Seghe circolari

	KS 55 FS	KS 66 FS		KS 85 FS	
Potenza nom. assorb.	**1.200 W**	**1.500 W**		**2.000 W**	
Ø lama x foro	**160 x 20 mm**	**190 x 30 mm**		**235 x 30 mm**	
Prof. max taglio 90° / 45°	**55 / 39 mm**	**66 / 47 mm**		**85 / 65 mm**	
No. giri a vuoto	**5.600 /min**	**5.000 /min**		**4.500 /min**	
Peso (senza cavo)	**4 kg**	**4,9 kg**		**8,4 kg**	
			KS 66 FS + binario FS 160		**KS 85 FS + binario FS 160**
Prezzo	**€ 170,00**	**€ 245,00**	**€ 325,00**	**€ 385,00**	**€ 440,00**
No.ord.	6. 00955	6. 01066.50	6.91135	6.01085.50	6. 91149

Mole per TRONCATURA metalli

	Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/ durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
FERRO / ACCIAIO - INOX							
	Novarapid INOX	**115 x 1,0** x 22,23	A60-T	• **BUONA RESA E DURATA** • Sottile mola per troncare per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro	10	6.16262	**€ 1,00**
		115 x 1,0 x 22,23	A46-T		25	6.16270	**€ 1,00**
		125 x 1,0 x 22,23	A60-T		10	6.16263	**€ 1,00**
		125 x 1,0 x 22,23	A46-T		25	6.16271	**€ 1,00**
		180 x 1,5 x 22,23	A46-T		25	6.16273	**€ 2,40**
		230 x 1,9 x 22,23	A46-T		25	6.16274	**€ 3,10**
	Flexiarapid INOX	**76 x 1,0** x 10,00	A46-U	• **OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA** • Mola sottile ad elevata prestazione specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili. • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro	5	6.26870	**€ 8,10**
		115 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	6.16186	**€ 1,60**
		115 x 1,6 x 22,23	A46-R		25	6.16181	**€ 1,50**
		125 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	6.16187	**€ 1,80**
		125 x 1,6 x 22,23	A46-R		25	6.16182	**€ 1,80**
		150 x 1,6 x 22,23	A30-R		25	6.16183	**€ 2,10**
		180 x 1,6 x 22,23	A30-R		25	6.16184	**€ 2,60**
		230 x 1,9 x 22,23	A30-R		25	6.16185	**€ 3,30**
FERRO / ACCIAIO							
	Flexiarapid Super	**76 x 1,0** x 10,00	C30-S	• **OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA** • Sottile mola per troncare ad elevata prestazione, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati e fili	5	6.26871	**€ 8,10**
		115 x 1,0 x 22,23	A60-T		25	6.16188	**€ 1,50**
		115 x 1,6 x 22,23	A46-T		25	6.16191	**€ 1,60**
		125 x 1,0 x 22,23	A60-T		25	6.16189	**€ 1,80**
		125 x 1,6 x 22,23	A46-T		25	6.16192	**€ 1,90**
	Flexiamant Super	**180 x 2,0** x 22,23	A36-T	• **RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA** • Mola universale per la lavorazione del metallo	25	6.16111	**€ 2,90**
		230 x 2,5 x 22,23	A36-T		25	6.16115	**€ 3,60**
INOX							
	Flexiarapid Super	**115 x 1,0** x 22,23	A60-U	• **MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA** • Mola ultrasottile specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro	25	6.16216	**€ 1,80**
		115 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16218	**€ 1,80**
		125 x 1,0 x 22,23	A60-U		25	6.16220	**€ 1,80**
		150 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16224	**€ 2,40**
		180 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16226	**€ 3,10**
		230 x 1,9 x 22,23	A36-U		25	6.16228	**€ 4,00**

Mole per SGROSSATURA metalli

	Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/ durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
FERRO / ACCIAIO							
	Flexiamant	**115 x 6,0** x 22,23	A24-N	• **ELEVATA RESA E DURATA** • Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo	25	6.16726	**€ 1,50**
		125 x 6,0 x 22,23	A24-N		25	6.16730	**€ 1,80**
		180 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	6.16560	**€ 3,10**
		230 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	6.16572	**€ 4,30**

Innumerevoli vantaggi con un solo sistema metaBOX

La soluzione per:

IL TRASPORTO

Carrello di trasporto metaBOX

€ 107,20
No. Ord. 6.26894

Piastra adattatrice metaBOX



€ 34,50
No. Ord. 6.26895

Piastra adattatrice multipla metaBOX



€ 39,00
No. Ord. 6.26900

Trolley metaBOX

NOVITÀ

- Trolley leggero e adatto alle scale per la massima mobilità in tutti gli ambienti di lavoro
- Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg, sulle scale fino a 50 kg
- Stabile costruzione del telaio e grande piastra di base per trasporti versatili
- Cinghia di bloccaggio fissabile in modo flessibile per il fissaggio rapido

€ 254,70
No. Ord. 6.26893

L'OFFICINA

NOVITÀ

metaBOX 145 Toolbox
396 x 296 x 153,5 mm
€ 63,70
No. Ord. 6.26908

metaBOX 340 Toolbox
396 x 296 x 348,5 mm
€ 77,60
No. Ord. 6.26909

metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm
€ 89,00
No. Ord. 6.26897

metaBOX 63 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm
€ 26,50
No. Ord. 6.26896

IL CANTIERE

Larghezza metaBOX 396 mm

metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm
€ 50,70
No. Ord. 6.26882

metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm
€ 52,50
No. Ord. 6.26883

metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm
€ 59,80
No. Ord. 6.26887

metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm
€ 70,70
No. Ord. 6.26888

Larghezza metaBOX 496 mm

metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm
€ 54,30
No. Ord. 6.26884

metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm
€ 56,10
No. Ord. 6.26889

Cordless Alliance System:

Una batteria per tutto.

Scopri la libertà del lavoro senza cavo.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

+ di 30 marchi + di 300 macchine 1 batteria

metabo · ROTHENBERGER · Collomix · steinel · PREBENA · MONTIPOWER · SPEWE · STRAUSS · RUBI · mafell · EISENBLÄTTER · EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge · ROKAMAT · haaga · JÖST · BAIER Elektro-werkzeuge · ITH Bolting Technology · Lamello · starmix · fischer · BIRCHMEIER · edding · GESIPA · CEMBRE · CEMO · TRUMPF · holmatro · LIEVERS HOLLAND · SCANGRIP · RICO · PROMOTECH · Pressfit · virax · HellermannTyton · JEPSON POWER GERMANY

Infinite combinazioni:
100% di compatibilità tra batteria, caricabatteria e macchine di diversi produttori.

Perfettamente intercambiabili.
Tutte le applicazioni per tutti i settori.

Tutta la gamma disponibile su www.cordless-alliance-system.com

Il Vostro rivenditore Metabo

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

No.ord. 6.602311 - Le immagini sono solo rappresentative, **i prezzi sono intesi IVA esclusa**. Lo Specials è valido fino al 31.08.23
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.