



# BOSCH

Partner ufficiale



## **PROMO & NOVITÀ** **BOSCH PROFESSIONAL 3.2023**

*Elettrotensili, accessori e strumenti di misura professionali Bosch.*

Offerte promozionali valide dal 01.09.2023 al 31.12.2023

 [boschprofessionaleurope](#)

 [Bosch Elettrotensili Professional Italia](#)

 [Bosch Elettrotensili Professional e Accessori](#)

**BITURBO**  
BRUSHLESS

# PRO DEALS



Più informazioni su:  
[www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals](http://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals)

## 1 Settembre - 31 Dicembre

### ACQUISTA UN PRODOTTO E RICEVI UN OMAGGIO

OMAGGI PER ACQUISTI DI  
UTENSILI DA 18 VOLT



OMAGGI PER ACQUISTI DI  
TERMOCAMERE E THERMO DETECTOR



OMAGGI PER ACQUISTI DI  
LIVELLE LASER



ACQUISTA  
UN PRODOTTO



1.  
ACQUISTA UN  
UTENSILE DA 18V O  
UNO STRUMENTO  
DI MISURA

CREA IL TUO PROFILO UTENTE  
E REGISTRA IL PRODOTTO



2.  
VAI SUL SITO:  
[www.pro360.com/  
deals](http://www.pro360.com/deals)



3.  
CREA IL TUO  
PROFILO  
UTENTE



4.  
CARICA LA  
FATTURA E  
REGISTRA IL  
TUO ACQUISTO

RICEVI IL  
TUO OMAGGIO



5.  
SELEZIONA\*  
E RICEVI IL  
TUO OMAGGIO

\*Acquista i prodotti in promozione e ricevi gli omaggi previsti per ciascuna categoria di prodotti acquistati. I premi verranno inviati direttamente all'indirizzo di fatturazione dei prodotti acquistati. Promozione riservata ai possessori di Partita IVA per acquisti con fattura. Operazione a premi "PRO Deals Bosch Professional edizione 10/2023" valida dal 1 settembre al 31 dicembre 2023. Montepremi indicativo stimato pari a € 317.951,13 + IVA.

# ACQUISTA IL TUO NUOVO UTENSILE DA 18V\* E SCEGLI IL TUO OMAGGIO.

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA PER ACQUISTI CON FATTURA

**PRO  
DEAL**

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UN UTENSILE DA 18V CON  
PREZZO UGUALE O SUPERIORE A **349€ + IVA**



GPB 18V-2 C  
Cod. 0.601.4A3.000



GSR 18V-28  
Cod. 0.601.9H4.100



GSB 18V-28  
Cod. 0.601.9H4.000



Gilet termico GHV 12+18V XA  
Cod. 06188000EA/B/C/D/E/F



Felpa termica GHH 12+18V XA  
Cod. 06188000EP/R/S/T/U/V

**PRO  
DEAL**

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI TERMOCAMERE O  
RILEVATORE TERMICO



Felpa termica GHH 12+18V XA  
Cod. 06188000EP/R/S/T/U/V



Giacca termica GHJ 12+18V XA  
Cod. 06188000DZ/Y/X/E0/E1

**PRO  
DEAL**

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UNA LIVELLA LASER



In funzione del modello di livella acquistato ti verrà proposta, in fase di registrazione e richiesta del premio, una selezione di accessori compatibili con il modello acquistato, tra cui scegliere il tuo premio. Trovi a questa pagina la tabella raffigurante gli accessori compatibili con ogni modello: [www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals](http://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals)

# PRC 360

## SEMPLIFICA LA GESTIONE DEL TUO PARCO ATTREZZI

### LA TUA CENTRALE DI CONTROLLO DIGITALE

CREA IL TUO INVENTARIO

ESTENDI LA GARANZIA

TIENI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A PORTATA DI MANO



### PORTA IL TUO INVENTARIO AL LIVELLO SUCCESSIVO

Grazie alle etichette adesive identificative potrai riconoscere immediatamente a chi è assegnata ogni singola macchina...  
Ti basterà inquadrarla con il tuo smartphone!

**13x23mm - 50pz**

1 600 A02 C1K

€82,00\*



**25x50mm - 50pz**

1 600 A02 C1L

€97,00\*



Per maggiori informazioni:  
<https://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/>



# COPERTURA TOTALE PER 1 ANNO

## ACQUISTA UN UTENSILE BITURBO, REGISTRATI SU PRO360 E RICEVI SUBITO VIA E-MAIL LA TUA CARD **ALL-IN BOSCH**

**ALL-IN BOSCH** è un servizio esclusivo, aggiuntivo alla garanzia legale, che offre una **COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PER 1 ANNO** dalla data di acquisto.


La copertura dei costi riguarderà sia la mano d'opera, sia i pezzi di ricambio. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sul tuo nuovo Elettro utensile BITURBO Bosch Professional.

Registra il prodotto entro 4 settimane dalla data di acquisto tramite sito Bosch al link <https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/> oppure tramite l'App PRO360



Riceverai via mail la tua card ALL-IN BOSCH numerata e abbinata all'utensile BITURBO che hai acquistato.

In caso di richiesta di riparazione, potrai stampare la card ALL-IN digitale e inviarla insieme al prodotto al Centro Riparazioni Bosch, per beneficiare della riparazione gratuita.



# LA POTENZA DEL FILO CON UNA SOLA BATTERIA DA 18 VOLT.

Con una sola batteria da 18 Volt, gli utensili BITURBO sono in grado di erogare fino a 2.000 Watt di potenza equivalente ad un utensile a filo.



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## UTENSILI BITURBO BRUSHLESS

- ▶ Motori brushless ad alte prestazioni: utilizzando uno dei più potenti magneti disponibili al mondo in commercio, il motore sfrutta al massimo il potenziale delle batterie ProCORE18V ed eroga fino a 2.000 Watt di potenza equivalente ad un utensile con il filo.
- ▶ Il flusso d'aria ottimale consente un raffreddamento eccellente, in modo che gli utensili possano funzionare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo.
- ▶ Massimo comfort e migliore protezione dell'utilizzatore, grazie ai nostri dispositivi elettronici di protezione e sicurezza: Soft Start, KickBack Control, Vibration Control, Drop Control, sistema di arresto intelligente „Intelligent brake System”, connettività.

Per sfruttare la massima potenza degli utensili BITURBO, utilizzali con le batterie ProCORE18V da 5,5Ah, 8,0 Ah o 12,0 Ah

<https://www.bosch-professional.com/it/it/biturbo/>

**BITURBO: LA POTENZA  
DEL FILO CON UNA SOLA  
BATTERIA DA 18 VOLT.**


**TRAPANI-AVVITATORI**

**GSR 18V-150 C**
**GSB 18V-150 C**
**AVVITATORI A MASSA BATTENTE**

**GDS 18V-1000**
**GDS 18V-1000 C**
**GDS 18V-1050 H**
**GDS 18V-1050 HC**
**MARTELLI SDS PLUS E MAX**

**GBH 18V-34 CF**
**GBH 18V-36 C**
**GBH 18V-40 C**
**GBH 18V-45 C**
**SEGA A IMMERSIONE**

**GKT 18V-52 GC**
**BANCO SEGA**

**GTS 18V-216**
**SEGHE CIRCOLARI**

**GKS 18V-68 C**
**GKS 18V-68 GC**
**GKS 18V-70 L**
**TRONCATRICI**

**GCM 18V-216 DC**
**GCM 18V-305 GDC**
**GCM 18V-216 D**
**GCM 18V-254 D**
**SEGA UNIVERSALE**
**MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI**
**MINISMERIGLIATRICI X-LOCK**

**GSA 18V-28**

**GWS 18V-15 C**

**GWS 18V-15 SC**

**GWX 18V-15 C**

**GWX 18V-15 SC**
**SMERIGLIATRICE ANGOLARE**
**SOFFIATORE**
**CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO**

**GWS 18V-180 P**

**GBL 18V-750**

**GNB 18V-38**

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## MARTELLLO SDS-PLUS GBH 18V-34 CF

Il più potente sul mercato nella categoria SDS PLUS

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 5,8 J
- ▶ N. colpi: 2.900 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 11 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 5,9 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-34 CF (solo corpo macchina)

0.611.914.001

€589.00\*

#### In dotazione:

Mandrino a cambio rapido 1,5-13 mm; valigia

### GBH 18V-34 CF

0.611.914.002

€929.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino a cambio rapido 1,5-13 mm; valigia



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-36 C

Compattezza e potenza senza precedenti

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 7 J
- ▶ N. colpi: 2.900 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 10,3 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 6,1 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-36 CF (solo corpo macchina)

0.611.915.001

€629.00\*

#### In dotazione:

Valigia

### GBH 18V-36 CF

0.611.915.002

€969.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigia



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-40 C

Piena libertà di movimento con le prestazioni del filo nella foratura e scalpellatura su calcestruzzo. Ideale per fori fino a 40mm

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 9 J
- ▶ N. colpi: 3.130 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 7,5m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso senza batteria: 7 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-40 C (solo corpo macchina)

0.611.917.100

€799.00\*

#### In dotazione:

Valigia XL-Boxx

### GBH 18V-40 C

0.611.917.102

€1.099.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; Valigia XL-Boxx

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo  
**OMAGGIO**

**ALL IN**  
1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE

## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-45 C

Piena libertà di movimento con le prestazioni del filo nella foratura e scalpellatura su calcestruzzo.

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 12,5 J
- ▶ N. colpi: 2.760 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 8,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 12.0Ah: 9,3 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-45 C (solo corpo macchina)

0.611.913.000

€985.00\*

#### In dotazione:

Valigia

### GBH 18V-45 C

0.611.913.002

€1.409.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 12.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160 C; valigia

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo  
**OMAGGIO**

**ALL IN**  
1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE



## TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-150 C

Potenza ineguagliabile per applicazioni gravose

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-33.000 c.p./min
- ▶ Coppia (max/avvit.duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Apertura mandrino: 13 mm
- ▶ Ø max viti: 12 mm
- ▶ Ø max foro nel legno: 150 mm
- ▶ Ø max foro nell'acciaio: 16 mm
- ▶ Ø max foro nella muratura: 20 mm
- ▶ **Electronic Angle Detection:** garantisce sempre la corretta angolazione di avvitamento di viti lunghe su superfici inclinate (es.: 45° / 60°)
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth

### GSB 18V-150 C (solo corpo macchina)

0.601.9J5.102

€309.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GSB 18V-150 C

0.615.A50.02Y

~~€754.00\*~~  
€595.00\*

**Fino al 31 dicembre 2023, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

#### In dotazione:

3 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria GAL 1880 CV, valigetta L-Boxx 136



## TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-150 C

Potenza ineguagliabile e controllo totale

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ Coppia (max/avvit.duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Apertura mandrino: 13 mm
- ▶ Ø max viti: 12 mm
- ▶ Ø max foro nel legno: 150 mm
- ▶ Ø max foro nell'acciaio: 16 mm
- ▶ Ø max foro nella muratura: 20 mm
- ▶ **Electronic Angle Detection:** garantisce sempre la corretta angolazione di avvitamento di viti lunghe su superfici inclinate (es.: 45° / 60°)
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth

### GSR 18V-150 C (solo corpo macchina)

0.601.9J5.002

€295.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GSR 18V-150 C

0.615.A50.02T

~~€744.00\*~~  
€589.00\*

**Fino al 31 dicembre 2023, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

#### In dotazione:

3 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria GAL 1880 CV, valigetta L-Boxx 136



## AVVITATORI A MASSA BATTENTE GDS 18V-1000 E GDS 18V-1000 C

Elevata coppia di svitatura di 1600 Nm e attacco da 1/2"

### GDS 18V-1000

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ Coppia di serraggio max: 1.000 Nm
- ▶ Coppia di svitatura max: 1.600 Nm
- ▶ N. di velocità impostabili: 3
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.200/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.400/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/700/1.000 Nm
- ▶ Diametro viti: M10 - M24
- ▶ Peso con batteria ProCORE18V 8.0Ah: 3,9 kg

### GDS 18V-1000 (solo corpo macchina)

0.601.9J8.301

€305.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1000

0.601.9J8.302

€599.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1000 C

- ▶ Stesse caratteristiche del modello GDS 18V-1000
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.300/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.300/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/650/1.000 Nm
- ▶ Connettività bluetooth
- ▶ 2 modalità standard: A (metallo) e B (legno)
- ▶ Ulteriori modalità personalizzabili via App Toolbox

### GDS 18V-1000 C (solo corpo macchina)

0.601.9J8.001

€329.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1000 C

0.601.9J8.002

€629.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; GCY 42; valigetta L-Boxx 136



Per i modelli con prezzo maggiore di 300€ + IVA, scegli a pag. 2-3 il tuo OMAGGIO



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE GDS 18V-1050 H E GDS 18V-1050 HC

Elevata coppia di svitatura di 1700 Nm e attacco da 3/4"

### GDS 18V-1050 H

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ Coppia di serraggio max: 1.050 Nm
- ▶ Coppia di svitatura max: 1.700 Nm
- ▶ N. di velocità impostabili: 3
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.200/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.400/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/750/1.050 Nm
- ▶ Diametro viti: M10 - M24
- ▶ Peso con batteria ProCORE18V 8.0Ah: 3,9 kg

### GDS 18V-1050 H (solo corpo macchina)

0.601.9J8.501

€305.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1050 H

0.601.9J8.502

€599.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1050 HC:

- ▶ Stesse caratteristiche del modello GDS 18V-1050 H
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.300/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.300/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/650/1.050 Nm
- ▶ Connettività bluetooth
- ▶ 2 modalità standard: A (metallo) e B (legno)
- ▶ Ulteriori modalità personalizzabili via App Toolbox

### GDS 18V-1050 HC (solo corpo macchina)

0.601.9J8.201

€329.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1050 HC

0.601.9J8.202

€629.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; GCY 42; valigetta L-Boxx 136



Per i modelli con prezzo maggiore di 300€ + IVA, scegli a pag. 2-3 il tuo OMAGGIO



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## SEGA UNIVERSALE GSA 18V-28

Potenza equivalente a seghe circolari a filo da 1800 Watt

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Numero di corse a vuoto: 0-2.900 [corse/min]
- ▶ Lunghezza della corsa: 28 mm
- ▶ Profondità di taglio: 230mm (legno)  
150 mm (metallo)
- ▶ Peso senza batteria: 3,2 kg

### GSA 18V-28 (solo corpo macchina)

0.601.6C0.001

€299.00\*

#### In dotazione:

1 lama progressor for Wood; 1 lama progressor for metal; valigetta L-Boxx 238

### GSA 18V-28

0.601.6C0.003

€539.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; 1 lama progressor for Wood; 1 lama progressor for metal; valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 300€ + IVA, scegli a pag. 2-3 il tuo OMAGGIO

**ALL IN**  
1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI GWS 18V-15 C/SC E GWX 18V-15 SC

Le performance migliori di sempre: stessa potenza di equivalenti modelli a filo da 1.500 Watt

#### GWS 18V-15 C/SC

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,1 kg
- ▶ Restart Protection
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Drop Control sensore che disinserisce immediatamente il motore in caso di caduta della macchina
- ▶ Sistema di regolazione della velocità con interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth (GWS 18V-15 SC)

### GWS 18V-15 C (solo corpo macchina)

0.601.9H6.000

€315.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GWS 18V-15 SC (solo corpo macchina)

0.601.9H6.100

€335.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

#### GWX 18V-15 SC

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. di giri a vuoto: 3.400 - 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,3 kg
- ▶ Freno X-Brake
- ▶ Restart Protection
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Drop Control sensore che disinserisce immediatamente il motore in caso di caduta della macchina
- ▶ Sistema di regolazione della velocità con interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth

### GWX 18V-15 SC XLOCK (solo corpo macchina)

0.601.9H6.500

€369.00\*

#### In dotazione:

valigetta L-Boxx 136

### GWX 18V-15 SC XLOCK

0.601.9H6.501

€689.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160 C; valigetta L-Boxx 136

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 300€ + IVA, scegli a pag. 2-3 il tuo OMAGGIO

**ALL IN**  
1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-180 P

La stessa profondità di taglio di una smerigliatrice da 230 mm, ma con il peso e le dimensioni di una mini-angolare

- ▶ Motore **BITURBO Brushless**
- ▶ La stessa potenza di un corrispondente utensile a filo da 1500 Watt
- ▶ N. di giri a vuoto: 7.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 180 mm
- ▶ Peso: 3,7 kg con batteria ProCORE18V 8.0Ah
- ▶ Dotata dei sistemi di protezione Restart Protection (protezione al riavvio), Kickback Control (protezione da contraccolpi), Drop Control (disinserisce immediatamente il motore in caso di caduta della macchina), Vibration Control
- ▶ Profondità di taglio fino a 61 mm
- ▶ Testata ingranaggi ruotata di 90° per un'ottimale maneggevolezza nel taglio

### GWS 18V-180 P

0.601.9H6.L02

€349.00\*

#### In dotazione:

1 disco diamantato (180mm), 2 dischi da taglio (180mm), L-Boxx 238



#### GWS 18V-180 P

Lungh. 334mm  
3,7kg incl. PROCore 18V 8.0Ah  
Profondità di taglio fino a 61mm



#### GWS 22-230 J

Lungh. 500mm  
5,5kg  
Profondità di taglio fino a 59mm

30% più leggera 30% più corta  
2mm di profondità di taglio in più grazie alla testa ingranaggi ridotta, rispetto alla GWS 22-230 J



#### Accessori per smerigliatrici 180 mm

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608900662	Disco diamantato Expert MultiMaterial Ø180 mm	€83,00*
2608900535	Disco diamantato per metallo Expert Ø180 mm	€46,00*
2608603406	Mola da taglio Expert for Inox piana Rapido Ø180x1,6 mm	€3,00*
2608600710	Mola da taglio Expert for Inox a centro depresso Ø180x1,6 mm	€4,00*
2608603403	Mola da taglio Expert for Metal a centro depresso Rapido Ø180x1,6 mm	€2,00*
2608600321	Mola da taglio Expert for Metal piana Ø180x3 mm	€2,00*
2608602766	Mola da taglio Multi Material Rapido Ø180x1,6 mm	€3,00*
2608600315	Mola da sbavo Expert for Metal Ø180x6 mm	€3,00*
2608901681	Disco da taglio universale Ø 180 mm <b>NOVITÀ</b>	€31,00*



## BANCO SEGA GTS 18V-216

Potente, versatile, maneggevole e compatto

- ▶ Motore **BITURBO Brushless**
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 216 mm
- ▶ Altezza di taglio: 70 mm
- ▶ Peso batt. inclusa: 21,6 kg
- ▶ Capacità max. di taglio 635 mm

### GTS 18V-216

0.601.B44.000

#### In dotazione:

Lama Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 denti;  
lama Standard for wood, 216x2.0/1.4 x 25.4 , 24 denti

€749.00\*

### GTS 18V-216 + GTA 560

0.601.B44.002

#### In dotazione:

tavolo di supporto GTA 560; sacchetto per la polvere; lama Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 denti; lama Standard for wood, 216x2.0/1.4 x 25.4 , 24 denti

€835.00\*



## SEGHE CIRCOLARI GKS 18V-68 C E GKS 18V-68 GC

Potenza equivalente a seghe circolari a filo da 1800 Watt

### GKS 18V-68 C

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 68/51/45 mm
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 5,0 kg

### GKS 18V-68 GC

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 2.500 - 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 70/49/44 mm
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 5,0 kg
- ▶ Eco Mode per un'autonomia fino al 30% superiore
- ▶ HMI e Connettività

### GKS 18V-68 C (solo corpo macchina)

0.601.6B5.001

€389,00\*

### GKS 18V-68 GC (solo corpo macchina)

0.601.6B5.100

€419,00\*

#### In dotazione:

1 lama Standard for Wood; guida parallela; valigetta L-BOXX 238

#### In dotazione:

1 lama Expert for Wood; guida parallela; valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo  
**OMAGGIO**

**ALL IN**  
1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE



## SEGA CIRCOLARE GKS 18V-70 L

Lama posizionata a sinistra

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 70/49/44 mm

### GKS 18V-70 L (solo corpo macchina)

0.601.6B9.001

€399,00\*

#### In dotazione:

Guida parallela; valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo  
**OMAGGIO**

**ALL IN**  
1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE



## SEGA A IMMERSIONE GKT 18V-52 GC

Minima distanza di taglio tra la lama e la parete di solo 10 mm

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 2.800 - 5.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 140 mm
- ▶ Capacità di taglio 0° (45°): 52 (-32) mm
- ▶ Peso con batteria: 5,0 kg
- ▶ Eco Mode per un'autonomia fino al 20% superiore
- ▶ HMI e Connettività

### GKT 18V-52 GC (solo corpo macchina)

0.601.6B4.000

€489,00\*

#### In dotazione:

1 lama Expert for Wood; sacchetto raccogli-polvere; valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo  
**OMAGGIO**

**ALL IN**  
1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE



## TRONCATRICE RADIALE GCM 18V-216 D

Controllo ottimale del taglio, grazie ai supporti per il pezzo in lavorazione rimovibili, e alle lunghe estensioni del tavolo

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 216 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 48°/48°
- ▶ Peso: 15,5 kg
- ▶ Capacità di taglio a 0°/0°: 66x305 mm
- ▶ Doppio laser

### GCM 18V-216 D

0.601.B51.000

€509.00\*

#### In dotazione:

1 lama Standard for wood, 216 x 30 x 1,7 mm a 24 denti, sacco per la polvere



## TRONCATRICE RADIALE GCM 18V-216 DC

La troncatrice radiale compatta a batteria con potenza equivalente ad una troncatrice radiale a filo da 1.600 W

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 216 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 52°/60°
- ▶ Peso: 15,8 kg
- ▶ Profondità di taglio 70 mm
- ▶ Interfaccia utente e connettività per selezionare la velocità, la modalità
- ▶ ECO, le impostazioni sulla luce laser e altri settaggi tramite l'app Toolbox

### GCM 18V-216 DC

0.601.B47.000

€649.00\*

#### In dotazione:

1 lama Expert for Wood



## TRONCATRICE RADIALE GCM 18V-254 D

Controllo ottimale del taglio, grazie ai supporti per il pezzo in lavorazione rimovibili, e alle lunghe estensioni del tavolo

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 254 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 48°/48°
- ▶ Peso: 16,8 kg
- ▶ Capacità di taglio a 0°/0°: 90x305 mm
- ▶ Doppio laser


### GCM 18V-254 D

0.601.B51.100

€699.00\*

#### In dotazione:

1 lama Standard for wood, 254 x 30 x 2,2 mm a 48 denti, sacco per la polvere



Specifica gamma di lame per troncatrici a batteria per legno e alluminio.  
Massima durata della batteria: fino al doppio di tagli per ricarica!



## TRONCATRICE RADIALE GCM 18V-305 GDC

Potenza equivalente ad una troncatrice radiale a filo da 2000 Watt

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. giri a vuoto: 2.550 - 4.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 305 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 52°/60°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Peso: 26,9 kg
- ▶ Laser, HMI, freno motore e sostituzione lama senza attrezzi
- ▶ Soft Start e braccio salvaspazio brevettato

### GCM 18V-305 GDC

0.601.B43.000

€1.225.00\*

#### In dotazione:

1 lama Expert for Wood; sacchetto raccogli-polvere



**NUOVA!**

## CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO GNB 18V-38

Potenza estrema per fissaggi semplici ed efficaci di binari per lastre di cartongesso su calcestruzzo e acciaio

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Modalità di funzionamento sequenziale
- ▶ Sistema certificato ETA/CE o ICC
- ▶ Range lunghezza chiodi: 13-38 mm
- ▶ Capacità caricatore: 22 chiodi
- ▶ Peso senza batteria: 4,1 kg

**GNB 18V-38 (solo corpo macchina)**

0.601.9L7.001

€689,00\*

**In dotazione:**

1 asta; 1 gancio; valigetta XL-Boxx

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**

**ALL IN**  
1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

## CHIODI BOSCH PROFESSIONAL

Sistema chiodatrice + chiodi Bosch Professional con Certificazione ICC e ETA (European technical assessment) di utensile e accessori Bosch insieme, per lavorare in sicurezza.

Estremamente durevoli, per fissaggi ottimali su calcestruzzo o acciaio

- ▶ Ampia gamma di chiodi con lunghezze diverse, per applicazioni e fissaggi di vario tipo
- ▶ Chiodi per acciaio al carbonio galvanizzato, per un'elevata durata

MATERIALE SU CUI EFFETTUARE I FISSAGGI	TIPO CHIODO	IMMAGINE	CODICE ORD.	PREZZO CONSIGLIATO	QUANTITÀ PER SCATOLA	LUNGH. CHIODO
Calcestruzzo	NB-16		1600A02F4K	110,00 €	1.000 pz	16 mm
	NB-19		1600A02F4L	110,00 €	1.000 pz	19 mm
	NB-25		1600A02F4M	110,00 €	1.000 pz	25 mm
	NB-32		1600A02F4N	110,00 €	1.000 pz	32 mm
	NK-35		1600A02F4R	110,00 €	1.000 pz	35 mm
	NB-38		1600A02F4P	110,00 €	1.000 pz	38 mm
Acciaio	NM-13		1600A02F4S	107,00 €	1.000 pz	13 mm
	NM-16		1600A02F4T	107,00 €	1.000 pz	16 mm
	NM-19		1600A02F4U	107,00 €	1.000 pz	19 mm



# COSA DICONO I PROFESSIONISTI

“

Un avvitatore a massa battente che è davvero un mostro di potenza, ma non senza controllo, grazie ai controlli integrati di protezione

**Manuel** - Artigiano Digitale

<https://bit.ly/3Aa2XW5>



“

È una bestia... Mai vista tanta potenza in un utensile a batteria!

**Marco Rutigliano** - Artigiano

<https://bit.ly/3MQa8dW>



GDS 18V-1000 C



GBH 18V-34 CF



GKS 18V-68 GC



GKT 18V-52 GC

“

Risulta essere molto potente, preciso, facile da usare e maneggevole

**Mauro Pinato** - Falegname

<https://bit.ly/41AeIdI>



“

Abbiamo ben 1620 Watt di potenza, che per una batteria sono veramente tanti

**Emanuele Zucchini** - Artigiano

<https://bit.ly/3GNXFng>



**Guarda tutte le recensioni su Youtube**

<https://www.youtube.com/@BoschProfessionalIT>

**BITURBO**  
BRUSHLESS

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

# KIT PROMO 18V

## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: AVVITATORE A MASSA BATTENTE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE PROFESSIONAL

### Avvitatore a massa battente GDV 18V-200

- ▶ Coppia max: 200 Nm
- ▶ Doppio attacco: 1/4" esagonale e 1/2" quadro
- ▶ Ø vite max: M16
- ▶ N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.200 colpi/min

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-55

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-460 / 0-1.800 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm
- ▶ Motore Brushless

### GDV 18V-200 + GSB 18V-55

0.601.9J2.208

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-case

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**

~~€540,00\*~~  
**€449,00\***



## KIT TRAPANO AVVITATORE GSR 18-2-LI PROFESSIONAL

- ▶ Mandrino da 10 mm
- ▶ Ø vite max: 7 mm
- ▶ Ø foro max. nel legno/acciaio: 30/10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-400 / 0-1.350 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 38/17 Nm

### GSR 18-2-LI

0.615.990.L8C

#### In dotazione:

3 batterie GBA 18V 2.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-20; L-case

~~€199,00\*~~  
**€179,00\***



## KIT TRAPANO AVVITATORE GSB 18-2 LI PROFESSIONAL

- ▶ Mandrino da 10 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-400 / 0-1.350 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 40/18 Nm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-19.500 colpi/min

### GSB 18-2-LI

0.601.9D2.303

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 2.0 Ah; caricabatteria GAL 1820; L-case

~~€199,00\*~~  
**€179,00\***



# KIT PROMO 18 VOLT

## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MINIANGOLARE PROFESSIONAL

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-55

- ▶ Mandrino Roehm da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-460 / 0-1.800 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm
- ▶ Motore Brushless

### Miniangolare GWS 18V-7

- ▶ Ø mola: 115 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Dotata di: dispositivo di protezione contro il sovraccarico
- ▶ Motore Brushless

### GSB 18V-55 + GWS 18V-7

0.615.990.M4A

~~€509.00\*~~  
**€379.00\***

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## KIT 2 UTENSILI: MARTELLO PERFORATORE + TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONAL

### Martello perforatore GBH 18V-21

- ▶ Motore Brushless
- ▶ Potenza del colpo: 2 J
- ▶ Foratura max. nel calcestruzzo: 21 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-5.100 colpi/min
- ▶ Fino a 140 fori Ø 6x40mm su calcestruzzo C30 con una carica

### Trapano avvitatore GSR 18V-28

- ▶ Ø foro max. nel legno: 38 mm
- ▶ Ø vite max: 8 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 63/28 Nm

### GBH 18V-21 + GSR 18V-28

0.615.990.M0R

~~€574.00\*~~  
**€429.00\***

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; 2 L-Boxx

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS: MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE PROFESSIONAL

### Martello perforatore GBH 18V-21

- ▶ Motore Brushless
- ▶ Potenza del colpo: 2 J
- ▶ Foratura max. nel calcestruzzo: 21 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-5.100 colpi/min
- ▶ Fino a 140 fori Ø 6x40mm su calcestruzzo C30 con una carica

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-45

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### Miniangolare GWS 18V-10

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 9.000 giri/min
- ▶ Dotata di: Drop Control, KickBack Control e Intelligent Brake System

### GBH 18V-21 + GWS 18V-10 + GSB 18V-45

0.615.990.N29

~~€799.00\*~~  
**€729.00\***

#### In dotazione:

2 batterie da 5.0 Ah; 1 batteria ProCORE18V 5.5 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



# KIT PROMO 18 VOLT

**KIT ELETTRICISTA!**

## KIT 4 UTENSILI: TRAPANO AVVITATORE + AVVITATORE A MASSA BATTENTE + MARTELLLO PERFORATORE + UTENSILE MULTIFUNZIONE PROFESSIONAL

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

### Trapano avvitatore GSR 18V-90 C

- ▶ Motore brushless
- ▶ Ø foro max. nel legno: 68 mm
- ▶ Ø vite max: 12 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-630 / 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia (avvit. duri/elastici): 36/64 Nm

### Avvitatore a massa battente GDR 18V-210 C

- ▶ Coppia max: 210 Nm
- ▶ Attacco: 1/4" esagonale
- ▶ Ø vite max: M16
- ▶ N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.100 colpi/min

### Martello perforatore GBH 18V-24 C

- ▶ Motore brushless
- ▶ Potenza del colpo: 2,3 J
- ▶ Foratura max. nel calcestruzzo: 24 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.350 colpi/min
- ▶ Dotato di: KickBack Control, Vibration Control, modulo Connettività

### Utensile multifunzione GOP 18V-28

- ▶ Motore brushless
- ▶ Angolo di oscillazione a dx/sx: 1,4°
- ▶ N. oscillazioni a vuoto: 8.000-20.000 min
- ▶ Luce LED che illumina le aree di lavoro
- ▶ Dotato di: Constant Speed, Speed Selection



## GSR 18V-90 C + GDR 18V-210 C + GBH 18V-24 C + GOP 18V-28

0.615.990.N34

€1.271,00\*  
€969,00\*

### In dotazione:

1 batteria ProCORE 18V 4.0Ah; 2 batterie ProCORE 18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; 4 L-Boxx

**KIT FALEGNAME!**

## KIT 4 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE + SEGA AD IMMERSIONE + SEGHE TTA ALTERNATIVO + LEVIGATRICE ROTOORBITALE PROFESSIONAL

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

### Trapano avvitatore GSR 18V-90 C

- ▶ Motore brushless
- ▶ Ø foro max. nel legno: 68 mm
- ▶ Ø vite max: 12 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-630 / 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia (avvit. duri/elastici): 36/64 Nm

### Sega ad immersione BITURBO GKT 18V-52 GC

- ▶ Ø lama sega: 140 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 2.800-5.500 giri/min
- ▶ Angolo obliquo: -1 - 47°
- ▶ Profondità di taglio con/senza binario (90°): 46/52 mm
- ▶ Profondità di taglio con/senza binario (45°): 32/32 mm
- ▶ Dotato di: numero di giri costante, protezione contro il sovraccarico, protezione al riavvio accidentale, avviamento graduale

### Seghetto alternativo GST 18V-155 SC

- ▶ Profondità di taglio in legno: 155 mm
- ▶ Altezza corsa: 26 mm
- ▶ N. corse vuoto: 800-3.800 corse/min
- ▶ Dotato di: Drop Control, Adaptive Speed Control (permette maggiore precisione all'inizio del taglio), Speed Selection

### Levigatrice rotoorbitale GEX 18V-125

- ▶ Ø platorello: 125 mm
- ▶ N. oscillazioni a vuoto: 12.000-20.000 oscillazioni/min
- ▶ Eccentricità: 1,25 mm
- ▶ Diametro di orbita: 2,5 mm
- ▶ Sistema di fissaggio a strappo per fogli abrasivi
- ▶ Dotato di: Speed Selection



## GSR 18V-90 C + GKT 18V-52 GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125

0.615.990.N36

€1.562,00\*  
€1.229,00\*

### In dotazione:

1 batteria ProCORE 18V 4.0Ah; 2 batterie ProCORE 18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; 1 L-Boxx 238; 3 L-Boxx 136

**KIT IDRAULICO!**

## KIT 4 UTENSILI: TRAPANO AVVITATORE + AVVITATORE A MASSA BATTENTE + MARTELLLO PERFORATORE + SEGA UNIVERSALE PROFESSIONAL

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

### Trapano avvitatore GSR 18V-90 C

- ▶ Motore brushless
- ▶ Ø foro max. nel legno: 68 mm
- ▶ Ø vite max: 12 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-630 / 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia (avvit. duri/elastici): 36/64 Nm

### Avvitatore a massa battente GDX 18V-210 C

- ▶ Coppia max: 210 Nm
- ▶ Doppio attacco: 1/4" esagonale e 1/2" quadro
- ▶ Ø vite max: M16
- ▶ N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.100 colpi/min

### Martello perforatore GBH 18V-24 C

- ▶ Motore brushless
- ▶ Potenza del colpo: 2,3 J
- ▶ Foratura max. nel calcestruzzo: 24 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.350 colpi/min
- ▶ Dotato di: KickBack Control, Vibration Control, modulo Connettività

### Sega universale BITURBO GSA 18V-28

- ▶ Motore BITURBO brushless
- ▶ Lunghezza corsa: 28 mm
- ▶ Profondità di taglio in legno/tubi metallici: 230/150 mm
- ▶ N. corse a vuoto: 2.900 corse/min
- ▶ Dotato di: Speed Selection



## GSR 18V-90 C + GDX 18V-210 C + GBH 18V-24 C + GSA 18V-28

0.615.990.N37

€1.331,00\*  
€1.019,00\*

### In dotazione:

1 batteria ProCORE 18V 4.0Ah; 2 batterie ProCORE 18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; 1 L-Boxx 238; 3 L-Boxx 136

# KIT PROMO 18 VOLT

**KIT SERRAMENTISTA!**

## KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE + MINIANGOLARE + MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONAL

- ▶ **Trapano avvitatore GSR 18V-110 C**
- ▶ Ø foro max. nel legno: 82 mm
- ▶ Ø vite max: 12 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-480 / 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia (avvit. duri/elastici): 100/47 Nm

- ▶ **Miniangolare GWX 18V-10 P**
- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 9.000 giri/min
- ▶ Attacco autoserrante a scatto X-Lock per una rapida sostituzione degli accessori
- ▶ Dotata di: Interruttore Uomo Presente, KickBack Control e Intelligent Brake System

- ▶ **Martello perforatore GBH 18V-26 F**
- ▶ Motore brushless
- ▶ Potenza colpo max: 2,6 Joule
- ▶ N. giri a vuoto: 0-980 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.350 colpi/min
- ▶ Ø foro nel calcestruzzo: 26 mm
- ▶ Incluso mandrino a sostituzione rapida



### GSR 18V-110 C + GWX 18V-10 P + GBH 18V-26 F

0.615.990.N2X

~~€1.253.00\*~~  
**€929.00\***

#### In dotazione:

1 batteria ProCORE 18V 4.0Ah; 1 batteria ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160; L-Boxx 136; XL-Boxx



## KIT TRAPANO AVVITATORE GSR 18-55 PROFESSIONAL CON 82 ACCESSORI

- ▶ **GSR 18V-55**
- ▶ Mandrino da 13 mm
- ▶ Ø foro max. in muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-750 / 0-1.750 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm

- ▶ **Il kit di 82 accessori comprende:**
- ▶ 1 set di 7 bit da 65mm + 1 porta-bit; 1 set di 8 bit da 65mm; 2 set di 4 bit Philips + 4 bit Pozidrive; 1 set di 8 bit Torx; 1 set di 4 bit a taglio + 4 bit Hex; 1 set di 7 punte per legno (+PH2, PZ2, T20); 1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20); 1 set di 8 punte per metallo (+2xPH2, PZ2)

### GSR 18V-55

0.601.9H5.209

~~€409.00\*~~  
**€289.00\***

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-20; 82 accessori; L-case



## KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 PROFESSIONAL CON 82 ACCESSORI

- ▶ **GSB 18V-55**
- ▶ Mandrino da 13 mm
- ▶ Ø foro max. in muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-750 / 0-1.750 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm

- ▶ **Il kit di 82 accessori comprende:**
- ▶ 1 set di 7 bit da 65mm + 1 porta-bit; 1 set di 8 bit da 65mm; 2 set di 4 bit Philips + 4 bit Pozidrive; 1 set di 8 bit Torx; 1 set di 4 bit a taglio + 4 bit Hex; 1 set di 7 punte per legno (+PH2, PZ2, T20); 1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20); 1 set di 8 punte per muratura (+2xPH2, PZ2)

### GSB 18V-55

0.601.9H5.30A

~~€419.00\*~~  
**€299.00\***

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-20; 82 accessori; L-case



# PARTNER UNIVERSALI PER LE BATTERIE



**Tanti marchi. Tanti utensili.  
Un solo sistema a batteria.**  
Professional 18V System - Powered by Bosch

## ABBIAMO APERTO IL NOSTRO SISTEMA PROFESSIONALE 18V IN MODO CHE I PROFESSIONISTI POSSANO UTILIZZARE LE NOSTRE BATTERIE ANCHE CON **GLI UTENSILI DI ALTRI MARCHI PROFESSIONALI.**

Con **80 milioni** di batterie già vendute, stiamo aprendo la strada al futuro della batteria universale. Più compatibilità, più libertà.  
... e molti altri partner in arrivo.



Scopri di più: <https://youtu.be/af4sL8SiP-s>



# NOVITÀ 18V

Il più compatto ed ergonomico fra i martelli a batteria nella sua classe

**NUOVO!**

## TASSELLATORE A BATTERIA GBH 18V-22

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Motore Brushless, Kickback control, vibration control
- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Specifico sistema di rimozione della polvere installabile con un click
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

### GBH 18V-22 (solo corpo macchina)

0.611.924.001

€239.00\*

**In dotazione:**  
L-Boxx

### GBH 18V-22 (solo corpo macchina) + GDE 18V-12

0.611.924.004

€279.00\*

**In dotazione:**  
Sistema di rimozione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx

### GBH 18V-22

0.611.924.002

€399.00\*

**In dotazione:**  
2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatterie rapido GAL 18V-40, L-Boxx

### GBH 18V-22 + GDE 18V-12

0.611.924.003

€469.00\*

**In dotazione:**  
2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatterie rapido GAL 18V-40, sistema di rimozione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx

**PRO  
DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 200€ + IVA, scegli a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



**NUOVO!**

## SISTEMA DI RIMOZIONE DELLA POLVERE GDE 18V-12

- ▶ Studiato su misura per il nuovo GBH 18V-22
- ▶ Capacità di foratura da 4 a 12mm di diametro
- ▶ Braccio telescopico in alluminio capace di alloggiare punte fino a 165 mm di lunghezza
- ▶ Tasto per impostare la profondità di foratura (fino a 100mm)
- ▶ Box trasparente per monitorare il livello di riempimento della polvere
- ▶ Luce led integrata
- ▶ Filro HEPA sostituibile

### GDE 18V-12

1.600.A02.8H6

€79.00\*

**In dotazione:**  
1 occhio, 1 box per la polvere, 1 filtro HEPA, 2 spazzole extra per l'anello





# BOSCH

## LA GAMMA DI MARTELLI SDS-PLUS PER OGNI APPLICAZIONE

Tutti i martelli a batteria della gamma da 18Volt SDS-Plus sono dotati di motore Brushless, KickBack Control, Vibration Control, Velocità variabile, funzione di scalpellatura e illuminazione integrata LED.



## CON I MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS BRUSHLESS BOSCH PROFESSIONAL OTTIMIZZATE PER IL TUO CAMPO DI APPLICAZIONI, FINO AD AVERE LA P

POTENZA COMPATTA ED ERGONOMICA



1,9 J

### GBH 18V-22

- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

**GBH 18V-22** Solo corpo macchina in L-Boxx  
0.611.924.001

€239<sup>00\*</sup>

**GBH 18V-22** Solo corpo macchina + GDE 18V-12  
0.611.924.004

€279<sup>00\*</sup>

**GBH 18V-22** 2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatteria rapido GAL 18V-40, L-Boxx  
0.611.924.002

€399<sup>00\*</sup>

**GBH 18V-22** 2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatteria rapido GAL 18V-40, sistema di rimozione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx  
0.611.924.003

€469<sup>00\*</sup>

TARGET UTILIZZATORI  
ELETTRICISTI, CARTONGESSISTI, MONTATORI DI CUCINE

POTENZA CONTROLLATA



2,4 J

### GBH 18V-24 C

- ▶ 0-4.350 colpi/min; 0-980 giri/min
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 24 mm

**GBH 18V-24 C** Solo corpo macchina in L-Boxx  
0.611.923.001

€299<sup>00\*</sup>

**GBH 18V-24 C** 2 batterie GBA 5.0Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV, modulo connettività, L-Boxx  
0.611.923.003

€479<sup>00\*</sup>

TARGET UTILIZZATORI  
INSTALLATORI IDRAULICI, ELETTRICISTI, SERRAMENTISTI, POSATORI CAPPOTTI, MONTAGGI CARPENTERIA LEGGERA (CANCELLI, INFERRIATE, TENDE DA SOLE)

2,6 J

### GBH 18V-26 /F

- ▶ 0-4.350 colpi/min; 0-980 giri/min
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 26 mm

**GBH 18V-26** Solo corpo macchina in L-Boxx  
0.611.909.001

€315<sup>00\*</sup>

**GBH 18V-26 F** 2 batterie ProCORE18V 5.5 Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV, modulo connettività, mandrino autoserrante a cambio rapido, L-Boxx  
0.611.910.00F

€589<sup>00\*</sup>

**GBH 18V-26 F** 2 batterie ProCORE18V 5.5 Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV, modulo connettività, mandrino autoserrante a cambio rapido, GDE 18V-16, L-Boxx  
0.611.910.00G

€675<sup>00\*</sup>

TARGET UTILIZZATORI  
INSTALLATORI IDRAULICI, ELETTRICISTI, SERRAMENTISTI, POSATORI CAPPOTTI, MONTAGGI CARPENTERIA LEGGERA (CANCELLI, INFERRIATE, TENDE DA SOLE)

**SIONAL, PUOI DISPORRE DI POTENZA E PRESTAZIONI  
POTENZA DEL FILO, CON UNA SOLA BATTERIA DA 18V.**

**PRO  
DEAL**

Per i modelli con prezzo  
maggiore di 349€ + IVA,  
scegli a pag. 2-3 il tuo  
**OMAGGIO**

**POTENZA MASSIMA CONTROLLATA**



3,4  
J

### GBH 18V-28 DC

- ▶ 0-4.250 colpi/min; 0-950 giri/min
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 28 mm

**GBH 18V-28 DC** Solo corpo macchina in XL-Boxx  
0.611.919.001

**335,00\***

**TARGET UTILIZZATORI**  
INSTALLATORI IDRAULICI, ELETTRICISTI, OPERATORI EDILI,  
RESTAURATORI. IDEALE PER FORATURE A PAVIMENTO



3,3  
J

### GBH 18V-28 C/ CF

- ▶ 0-4.220 colpi/min; 0-950 giri/min
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 28 mm

**GBH 18V-28 C** Solo corpo macchina in L-Boxx  
0.611.920.001

**399,00\***

**TARGET UTILIZZATORI**  
INSTALLATORI IDRAULICI, ELETTRICISTI, OPERATORI EDILI,  
RESTAURATORI. IDEALE PER FORATURE A PAVIMENTO

**GBH 18V-28 CF** 2 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV, mandrino autoserrante a cambio rapido, L-Boxx  
0.611.921.002

**699,00\***

**GBH 18V-28 CF** 2 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV, mandrino autoserrante a cambio rapido, GDE 18V-16, L-Boxx  
0.611.921.003

**789,00\***



5,8  
J

### GBH 18V-34 CF

- ▶ 0-2.900 colpi/min; 0-500 giri/min
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 32 mm

**GBH 18V-34 CF** Solo corpo macchina, mandrino autoserrante a cambio rapido, in valigetta  
0.611.914.001

**589,00\***

**TARGET UTILIZZATORI**  
INSTALLATORI IDRAULICI, RESTAURATORI, SERRAMENTISTI,  
COSTRUTTORI DI FACCIATE E CAPPOTTI

**GBH 18V-34 CF** 2 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV, mandrino autoserrante a cambio rapido, valigetta  
0.611.914.002

**929,00\***

**BITURBO  
BRUSHLESS**



## PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-45

- ▶ Motore brushless
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### GSB 18V-45

0.615.A50.02U

~~€324.00\*~~  
**€229.00\***

#### In dotazione:

**3 batterie ProCORE 18V 4.0Ah**; caricabatteria GAL 18V-40; L-Case

#### Target utilizzatori:

Montatori di mobili, cartongessisti, lattonieri

#### Applicazioni:

Fori fino a 35 mm nel legno e 10 mm nell'acciaio, viti 6x60 mm



## PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-110 C

- ▶ Motore brushless
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Coppia (max./avvit. duri/elastici): 110/85/47 Nm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 16 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-480 / 0-2.100 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-31.500 colpi/min
- ▶ Dotato di KickBack Control

### GSB 18V-110 C

0.615.A50.02X

~~€584.00\*~~  
**€489.00\***

#### In dotazione:

Impugnatura supplementare; **3 batterie ProCORE 18V 4.0Ah**; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

#### Target utilizzatori:

Installatori idraulici, elettricisti, operatori edili, officine meccaniche

#### Applicazioni:

Viti di grandi dimensioni fino a 12 mm di diametro. fori con diametro di 82 mm nel legno e di 13 mm nell'acciaio, punte per travi, seghe a tazza legno (102 mm), punte da metallo fino a 13 mm, punte per muro / cemento (10 / 8 mm)



**PRO DEAL**  
 A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**

# ENERGIA **EXTRA** PER IL TUO TRAPANO AVVITATORE.

**Fino al 31 dicembre 2023**, le confezioni di trapani avvitatori 18V raffigurate **includono nel prezzo tre batterie** per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!

## PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-150 C

- ▶ Motore BITURBO brushless
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 20 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-30.000 colpi/min
- ▶ Dotato di KickBack Control ed Electronic Angle Detection

### GSB 18V-150 C

0.615.A50.02Y

~~€754.00\*~~  
**€595.00\***

#### In dotazione:

Impugnatura supplementare; **3 batterie ProCORE 18V 8.0Ah**; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx

#### Target utilizzatori:

Posatori di tetti, carpentieri e falegnami, costruttori di armature

#### Applicazioni:

Prestazioni senza rivali, unite a una guida eccellente dell'utensile. Viti legno lunghe (12x400 mm), punte Forstner (50 mm), seghe a tazza (150 mm), mechie a spada, punte per muro / cemento (20/ 10 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS



## PROMO: TRAPANO AVVITATORE GSR 18V-150 C

- ▶ Motore BITURBO brushless
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 20 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ Dotato di KickBack Control ed Electronic Angle Detection

### GSR 18V-150 C

0.615.A50.02T

~~€744.00\*~~  
**€589.00\***

#### In dotazione:

Impugnatura supplementare; **3 batterie ProCORE 18V 8.0Ah**; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx



**BITURBO**  
BRUSHLESS



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

# MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI

## COMBINA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO  
UTENSILE



+



SCEGLI LE BATTERIE  
E I CARICABATTERIA

SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO UGUALE O  
SUPERIORE A **349€ + IVA** PUOI SCEGLIERE IL TUO  
OMAGGIO PRO DEAL  
(VEDI I DETTAGLI A PAGG. 2-3)

# PRO DEAL

### TRAPANI-AVVITATORI

 45 Nm GSR 18V-45 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K3 201 € 175,00*	 55 Nm GSR 18V-55 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9H5 203 € 179,00*	 90 Nm GSR 18V-90 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K6 002 € 219,00*	 90 Nm GSR 18V-90 FC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K6 204 € 349,00*	 110 Nm GSR 18 V-110 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9G0 109 € 235,00*	 150 Nm GSR 18V-150 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J5 002 € 295,00*
---	---	---	--	--	---

### TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE

 45 Nm GSB 18V-45 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K3 301 € 179,00*	 55 Nm GSB 18V-55 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9H5 303 € 185,00*	 90 Nm GSB 18V-90 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K6 102 € 239,00*	 110 Nm GSB 18 V-110 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9G0 30A € 249,00*	 150 Nm GSB 18V-150 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J5 102 € 309,00*
---	---	---	--	---

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE

								
160 Nm	200 Nm	210 Nm	330 Nm	450 Nm	1000 Nm	1000 Nm	1050 Nm	1050 Nm
<b>GDR 18 V-160</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9G5 104 € 175,00*	<b>GDX 18V-200</b> (In L-BOXX 136) cod. 0.601.9J2.205 € 189,00*	<b>GDX 18V-210 C</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J0 201 € 239,00*	<b>GDS 18 V-330 HC</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9L5 001 € 259,00*	<b>GDS 18V-450 HC</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K4 001 € 279,00*	<b>GDS 18V-1000</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 301 € 305,00*	<b>GDS 18V-1000 C</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 001 € 329,00*	<b>GDS 18V-1050 H</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 501 € 305,00*	<b>GDS 18V-1050 HC</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 201 € 329,00*

## LAVORAZIONE CARTONGESSO

		
<b>Avvitatore GTB 18V-45</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K7 001 € 219,00*	<b>Caricatore viti GMA 55</b> cod. 1 600 A02 5GD € 99,00*	<b>Seghetto a spirale GCU 18V-30</b> cod. 0 601 9K8 000 € 179,00*

## SEGHETTI ALTERNATIVI

			
<b>GST 18V-125 S</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 5B2 000 € 235,00*	<b>GST 18V-125 B</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 5B3 000 € 235,00*	<b>GST 18V-155 SC</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 5B0 000 € 275,00*	<b>GST 18V-155 BC</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 5B1 000 € 275,00*

## SEGA A NASTRO


<b>GCB 18 V-63</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 2A0 401 € 239,00*

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS PLUS

					
1,9 J	2,4 J	2,6 J	3,4 J	3,4 J	5,8 J
<b>GBH 18 V-22</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 611 924 001 € 239,00*	<b>GBH 18 V-24 C</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 611 923 001 € 299,00*	<b>GBH 18 V-26</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 611 909 001 € 315,00*	<b>GBH 18V-28 DC</b> (in XL-Boxx) cod. 0 611 919 001 € 335,00*	<b>GBH 18V-28 C</b> (in L-BOXX 136) cod. 0 611 920 001 € 399,00*	<b>GBH 18V-34 CF</b> (In valigia) cod. 0 611 914 001 € 589,00*

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS MAX

		
<b>GBH 18V-36 C</b> (In valigia) cod. 0 611 915 001 € 629,00*	<b>GBH 18V-40 C</b> (In valigia) cod. 0 611 917 100 € 799,00*	<b>GBH 18V-45 C</b> (In valigia) cod. 0 611 913 000 € 985,00*

## PIALLETTO


<b>GHO 18V-LI</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 5A0 300 € 235,00*

## LEVIGATRICI

		
<b>GEX 18 V-125</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 372 200 € 189,00*	<b>GSS 18 V-10</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9D0 202 € 179,00*	<b>GSS 18 V-13</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9L0 101 € 235,00*

## SEGHE CIRCOLARI E SEGA A IMMERSIONE

					
<b>GKS 18 V-57 G</b> (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6A2 101 € 235,00*	<b>GKS 18V-57-2</b> (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6C1 201 € 245,00*	<b>GKS 18V-68 C</b> (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B5 001 € 389,00*	<b>GKS 18V-68 GC</b> (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B5 100 € 419,00*	<b>GKS 18V-70 L</b> (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B9 001 € 399,00*	<b>GKT 18V-52 GC</b> (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B4 000 € 489,00*

## SEGA CIRCOLARE PER METALLO


<b>GKM 18V-50</b> cod. 0 601 6B8 001 € 279,00*

## MULTIFUNZIONE


<b>GOP 18V-28</b> (In L-BOXX 136) cod. 0 601 8B6 001 € 239,00*

## UTENSILI PER IL GIARDINO


<b>GHE 18V-60</b> cod. 0 600 8C9 000 € 219,00*


<b>GBL 18V-750</b> cod. 0 600 8D2 000 € 209,00*


<b>GRT 18V-33</b> cod. 0 600 8D0 000 € 279,00*


<b>GFR 18V-23</b> cod. 0 600 8D1 000 € 309,00*

## SEGHE UNIVERSALI



**GSA 18 V-LI C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6A5 001  
€ 175,00\*

**GSA 18 V-LI**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 64J 007  
€ 235,00\*

**GSA 18V-32**  
(in valigetta)  
cod. 0 601 6A8 109  
€ 385,00\*

**GSA 18V-28**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C0 001  
€ 299,00\*

## BANCO SEGA



**GTS 18V-216**  
cod. 0 601 B44 000  
€ 749,00\*

## TRONCATRICI RADIALI



**GCM 18V-216 D**  
cod. 0 601 B51 000  
€ 509,00\*

**GCM 18V-216 DC**  
cod. 0 601 B47 000  
€ 649,00\*

**GCM 18V-254 D**  
cod. 0 601 B51 100  
€ 699,00\*

**GCM 18V-305 GDC**  
cod. 0 601 B43 000  
€ 1225,00\*

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI E SMERIGLIATRICE ANGOLARE



**GWS 18V-7**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H9 002  
€ 175,00\*

**GWS 18V-10**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J4 001  
€ 179,00\*

**GWX 18V-10**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 7B0 101  
€ 205,00\*

**GWX 18V-10 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 7B0 400  
€ 315,00\*

**GWS 18V-15 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 000  
€ 315,00\*

**GWS 18V-15 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 100  
€ 335,00\*

**GWX 18V-15 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 500  
€ 369,00\*

**GWS 18V-180 P**  
cod. 0 601 9H6 L02  
€ 349,00\*

## SMERIGLIATRICI ASSIALI



**GGS 18V-LI**  
cod. 0 601 9B5 300  
€ 235,00\*

**GGS 18V23 LC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 229 100  
€ 315,00\*

## RIVETTATRICE



**GRG 18V-16 C**  
cod. 0 601 9K5 002  
789,00 €\*

## CESOIA E RODITRICE



**GSC 18V-16 E**  
cod. 0 601 926 300  
€ 449,00\*

**GNA 18V-16 E**  
cod. 0 601 529 600  
€ 489,00\*

## PISTOLE PER SILICONE



**GCG 18V-310**  
cod. 0 601 9C4 100  
€ 315,00\*

**GCG 18V-600**  
cod. 0 601 9C4 001  
€ 329,00\*

## ASPIRATORI, SOFFIATORE E TERMOSOFFIATORE



**GAS 18V-1**  
cod. 0 601 9C6 200  
€ 95,00\*

**GAS 18V-10 L**  
cod. 0 601 9C6 302  
€ 169,00\*

**GBL 18V-120**  
cod. 0 601 9F5 100  
€ 79,00\*

**GHG 18V-50**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0.601.2A6.501  
€ 179,00\*

## GROPPINATRICI



**GNH 18V-64**  
cod. 0 601 481 101  
€ 499,00\*

**GNH 18V-64 M**  
cod. 0 601 481 001  
€ 519,00\*

## CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO



**NOVITÀ**  
**GNB 18V-38**  
cod. 0 601 9L7 001  
€ 689,00\*

## LAMPADE



**GLI 18V-300**  
cod. 0 601 4A1 100  
€ 59,00\*

**GLI VariLED**  
cod. 0 601 443 400  
€ 69,00\*

**GLI 18V-1200 C**  
cod. 0 601 446 700  
€ 99,00\*

**GLI 18V-1900**  
cod. 0 601 446 400  
€ 115,00\*

**GLI 18V-2200 C**  
cod. 0 601 446 501  
€ 155,00\*

**GLI 18V-4000 C**  
cod. 0 601 446 800  
€ 225,00\*

**GLI 18V-10000 C**  
cod. 0 601 446 900  
€ 315,00\*

## RADIO



**GPB 18V-2 SC**  
cod. 0 601 4A3 100  
€ 159,00\*



**GPB 18V-5 SC**  
cod. 0 601 4A4 100  
€ 295,00\*



**GRL 600 CHV**  
cod. 0 601 061 F00  
€ 2.089,00\*



**GRL 650 CHVG**  
cod. 0 601 061 V00  
€ 2.319,00\*



**GHJ 12+18V Basic**  
S/M/L/XL/XXL  
cod. 0 618 800  
ODX/ODY/ODZ/OEO/OE1  
€ 169,00\*



**GHV 12+18V XA Basic**  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEA/OEB/OEC/OED/OEE/OEF  
€ 155,00\*



**GHH 12+18V XA Basic**  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEP/OER/OES/OET/OEU/OEV  
€ 145,00\*

## BATTERIE



**GBA 18V 2.0Ah**  
cod. 1 600 Z00 036  
€ 55,00\*



**GBA 18V 4.0Ah**  
cod. 1 600 Z00 038  
€ 89,00\*



**GBA 18V 5.0Ah**  
cod. 1 600 A00 2U5  
€ 99,00\*



**ProCORE18V 4.0Ah**  
cod. 1 600 A01 6GB  
€ 95,00\*



**ProCORE18V 5.5Ah**  
cod. 1 600 A02 149  
€ 139,00\*



**ProCORE18V 8.0Ah**  
cod. 1 600 A01 6GK  
€ 159,00\*



**ProCORE18V 12.0Ah**  
cod. 1 600 A01 6GU  
€ 239,00\*

## CARICABATTERIA E POWER BANK/ADATTATORE PER USB



**GAL 18V-40**  
cod. 1 600 A01 9RJ  
€ 45,00\*



**GAL 1880 CV**  
cod. 1 600 A00 B8G  
€ 95,00\*



**GAL 18V-160 C**  
cod. 1 600 A01 9S5  
€ 125,00\*



**GAL 18V-160 C (CoMo)**  
cod. 1 600 A01 9S6  
€ 139,00\*



**GAX 18V-30**  
Multivolt  
cod. 1 600 A01 1A9  
€ 65,00\*



**Caricabatteria**  
seguenziale a 6 porte  
**GAL 18V6-80**  
cod. 1 600 A01 U9L  
€ 125,00\*



**Power Bank e**  
adattatore per USB  
**GAA 18V-48**  
cod. 0 618 800 0L6  
€ 34,00\*

## SET DI RICARICA



**1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40**  
cod. 1 600 A01 B9Y  
€ 109,00\*



**2x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40**  
cod. 1 600 A01 9S0  
€ 189,00\*



**2x GBA 18V 5.0Ah + 1x GAL 1880 CV**  
cod. 1 600 A00 B8J  
€ 229,00\*

## SET DI RICARICA PROCORE 18V



**1x ProCORE18V 4.0Ah**  
+ 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 U7U  
€ 119,00\*



**2x ProCORE18V 4.0Ah**  
+ 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 BA3  
€ 199,00\*



**1x ProCORE18V 4.0Ah**  
+ 1x ProCORE18V 5.5Ah  
+ 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A02 14A  
€ 249,00\*



**2x ProCORE18V 5.5Ah**  
+ 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A02 14C  
€ 295,00\*



**2x ProCORE18V 8.0Ah**  
+ 1x GAL 18V-160 C  
cod. 1 600 A01 6GP  
€ 369,00\*



**2x ProCORE18V 12.0Ah +**  
1x GAL 18V-160 C + GCY 30-4  
cod. 1 600 A01 6GY  
€ 509,00\*

# NOVITÀ LINEA GARDEN PROFESSIONAL

## TAGLIASIEPI A BATTERIA GHE 18V-60 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate performance grazie al motore brushless: 3.000 corse/min
- ▶ Lunghezza lama: 60 cm
- ▶ Spessore di taglio: 20 mm
- ▶ Distanza denti: 23 mm
- ▶ Taglio continuo anche con le siepi più spesse, grazie al Bosch Anti-Blocking System
- ▶ Protezione in metallo della punta della lama
- ▶ Leggero ed ergonomico minimizza la fatica per l'operatore: solo 3Kg (senza batteria)

### GHE 18V-60 (solo corpo macchina)

0.600.8C9.000

€219.00\*

#### In dotazione:

Protezione lama, scatola di cartone



## SOFFIATORE A BATTERIA GBL 18V-750 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore BITURBO brushless, con potenza equivalente a un utensile a filo da 1.500 Watt
- ▶ Volume d'aria soffiata: 780 m³/h
- ▶ Velocità aria massima: 198 km/h
- ▶ Pieno controllo grazie alla selezione della potenza ottimale in base all'applicazione
- ▶ Ottima maneggevolezza, grazie all'ottimo bilanciamento e al peso minimo: solo 2.9 Kg (senza batteria)

### GBL 18V-750 (solo corpo macchina) **BITURBO** BRUSHLESS

0.600.8D2.000

€209.00\*

#### In dotazione:

Bocchetta, scatola di cartone



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

**TUTTI GLI UTENSILI GARDEN PROFESSIONAL  
FANNO PARTE DEL SISTEMA BOSCH  
PROFESSIONAL 18V**

Tutte le nostre batterie del sistema Professional da 18V sono utilizzabili per azionare gli utensili della nuova gamma Garden Professional, così come tutti gli utensili nella stessa classe di tensione prodotti dal 2008 in poi.

# NOVITÀ LINEA GARDEN PROFESSIONAL

## TAGLIABORDI A BATTERIA GRT 18V-33 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless: 4.500 – 6.400 giri/min
- ▶ Diametro taglio filo: 33 cm
- ▶ Diametro filo: 2,4 mm
- ▶ Robusto alloggiamento motore in alluminio
- ▶ Lavoro senza interruzioni, grazie alla funzione di velocità costante
- ▶ Leggero ed ergonomico: minimizza la fatica per l'operatore: solo 3.5Kg (senza batteria)

### GRT 18V-33 (solo corpo macchina)

0.600.8D0.000

€279<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla, protezione per piante, scatola di cartone



## DECESPUGLIATORE GFR 18V-23 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless: 4.500 – 6.400 giri/min
- ▶ Diametro taglio della lama: 23 cm
- ▶ Spessore lama: 2 mm
- ▶ Diametro taglio filo: 33 cm
- ▶ Diametro filo: 2,4 mm
- ▶ Robusto alloggiamento motore in alluminio
- ▶ Lavoro senza interruzioni, grazie alla funzione di velocità costante e all'anti bloccaggio
- ▶ Leggero ed ergonomico: minimizza la fatica per l'operatore: solo 3.6Kg (senza batteria)

### GFR 18V-23 (solo corpo macchina)

0.600.8D1.000

€309<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

1 lama in acciaio a 3 denti da 23 cm, 2 mm; 1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla, protezione per piante scatola di cartone



Bobina filo da  
24 metri, 2,4 mm

F.016.800.628

€19<sup>00\*</sup>



Lama in Acciaio a 3 denti  
da 23cm, 2mm, con foro  
da 25,4mm

F.016.800.629

€35<sup>00\*</sup>



Set Lama + accessori  
da montaggio

F.016.800.631

€39<sup>00\*</sup>

1. Scegli l'utensile o lo strumento di misura  
che rispondono alle tue esigenze di lavoro specifiche  
2. Scegli il tuo set di ricarica ideale

TRAPANI-AVVITATORI, TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE, CACCIAVITE, AVVITATORE AD ANGOLO, AVVITATORE PER CARTONGESSO

 <p>30 Nm</p> <p><b>GSR 12V-15</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 868 10D <b>€ 109,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 HX</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9J9 102 <b>€ 129,00*</b></p>	 <p><b>GWB 12V-10</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 390 909 <b>€ 129,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 FC</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 002 <b>€ 165,00*</b></p>
 <p>NOVITÀ</p> <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 FC + GFA 12-H</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 00B <b>€ 229,00*</b></p>	 <p>NOVITÀ</p> <p><b>GFA 12-H</b> cod. 1 600 A02 4LN <b>€ 109,00*</b></p>	 <p><b>GTB 12V-11</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E4 003 <b>€ 135,00*</b></p>	
 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H8 001 <b>€ 125,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 FC Set</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 003 <b>€ 229,00*</b></p>	 <p>30 Nm</p> <p><b>GSB 12V-15</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9B6 90E <b>€ 115,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSB 12V-35</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9J9 001 <b>€ 135,00*</b></p>

AVVITATORI A MASSA BATTENTE

 <p>105 Nm</p> <p><b>GDR 12V-105</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9A6 906 <b>€ 135,00*</b></p>	 <p>110 Nm</p> <p><b>GDR 12V-110</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E0 003 <b>€ 159,00*</b></p>	 <p>115 Nm</p> <p><b>GDS 12V-115</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E0 102 <b>€ 159,00*</b></p>
---	---	---

SEGA CIRCOLARE, SEGHETTO ALTERNATIVO, UTENSILE MULTIFUNZIONE, SEGHETTO ASSIALE

 <p><b>GKS 12V-26</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 6A1 002 <b>€ 135,00*</b></p>	 <p><b>GST 12V-70</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 5A1 002 <b>€ 125,00*</b></p>	 <p><b>GOP 12V-28</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 8B5 002 <b>€ 135,00*</b></p>	 <p><b>GSA 12V-14</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 64L 905 <b>€ 135,00*</b></p>
--	--	---	--

CESOIE

 <p><b>GSC 12V-13</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 926 10A <b>€ 279,00*</b></p>	 <p><b>GUS 12V-300</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9B2 905 <b>€ 135,00*</b></p>
--	---

PIALLETTO E LEVIGATRICI

 <p><b>GHO 12V-20</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 5A7 002 <b>€ 259,00*</b></p>	 <p><b>GEX 12V-125</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 372 100 <b>€ 149,00*</b></p>	 <p>NOVITÀ</p> <p><b>GSS 12V-13</b> cod. 0 601 9L0 000 <b>€ 159,00*</b></p>
---	---	--



**CREA LA TUA  
SOLUZIONE IDEALE**

#### UTENSILE ROTATIVO E SMERIGLIATRICE ANGOLARE



**GRO 12V-35**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9C5 002  
**€ 125,00\***



**GWS 12V-76**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9F2 003  
**€ 135,00\***



**GWG 12V-50**  
cod. 0 601 3A7 000  
**€ 189,00\***

#### RIFILATORE



**GKF 12V-8**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 6B0 001  
**€ 215,00\***

#### LAMPADE, ASPIRATORE



**GLI 12V-300**  
cod. 0 601 4A1 000  
**€ 49,00\***



**GLI 12V-330**  
cod. 0 601 4A0 000  
**€ 69,00\***



**GAS 12V**  
cod. 0 601 9E3 000  
**€ 85,00\***

#### STRUMENTI DI MISURA



**GLL 3-80 C + BM1**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 063 R03  
**€ 535,00\***



**GLL 3-80 CG + BM1**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 063 T03  
**€ 705,00\***



**GCL 2-50 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 066 G08  
**€ 295,00\***



**GCL 2-50 CG**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 066 H03  
**€ 459,00\***



**GTC 400 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 108  
**€ 1.129,00\***



**GIS 1000 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 308  
**€ 439,00\***



**D-TECT 120**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 081 308  
**€ 309,00\***



**GIC 120 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 241 208  
**€ 375,00\***

#### ABBIGLIAMENTO TERMICO



**GHJ 12+18V Basic S/M/L/XL/XXL**  
cod. 0 618 800 ODX/ODY/ODZ/OEO/OE1  
**€ 169,00\***



**GHV 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 OEA/OEB/OEC/OED/OEE/OEF  
**€ 155,00\***



**GHH 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 OEP/OER/OES/OET/OEU/OEV  
**€ 145,00\***

#### BATTERIE, CARICABATTERIA, SET DI RICARICA



**GBA 12V 2.0Ah**  
cod. 1 600 Z00 02X  
**€ 49,00\***



**GBA 12V 3.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X79  
**€ 59,00\***



**GBA 12V 6.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X7H  
**€ 75,00\***



**GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R3  
**€ 42,00\***



**2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R8  
**€ 95,00\***



**GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 NC9  
**€ 115,00\***



**2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 B20  
**€ 169,00\***

# GLI INTRAMONTABILI A FILO PER LE TUE APPLICAZIONI

Scopri la nostra selezione di utensili a filo per i tuoi lavori più frequenti

IMPIANTISTICA

I

LAVORAZIONE METALLO

M

OPERE EDILI

E

LAVORAZIONE CARTONGESSO

C

LAVORAZIONE LEGNO

L

## KIT TRONCATRICE COMBINATA GTM 12 JL PROFESSIONAL + TAVOLO PORTA-TRONCATRICE GTA 2600 PROFESSIONAL

Massima versatilità, troncatrice radiale e banco sega in un unico utensile!

- ▶ Potente motore da 1.800 W
- ▶ Ø lama della sega: 305 mm
- ▶ Ø foro lama: 30 mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 3.800 giri/min
- ▶ Capacità di taglio 0°: 95 x 150 mm
- ▶ Capacità di taglio 45° obliquo: 95 x 90 mm
- ▶ Impostazione angolata: 48° Sx / 48° Dx
- ▶ Posizione inclinata: 47° Sx / 2° Dx
- ▶ Laser integrato per tagli estremamente precisi
- ▶ GTA 2600 PROFESSIONAL incluso nel prezzo

**GTM 12 JL** L E I  
0.615.990.EU2

~~€828.00\*~~  
**€699.00\***

### Composizione kit:

GTM 12 JL; GTA 2600



## SEGA UNIVERSALE GSA 1100 E PROFESSIONAL

Affidabile, leggera ed estremamente potente

- ▶ Potente motore da 1.100 W
- ▶ Profondità di taglio in legno: 230 mm
- ▶ Lunghezza della corsa: 28 mm
- ▶ Numero di corse a vuoto: 0 - 2.700 corse/min
- ▶ Sostituzione delle lame rapida e semplice, senza chiavi, grazie al sistema SDS
- ▶ Velocità variabile
- ▶ La luce a LED Integrata assicura una maggiore visibilità durante il lavoro

**GSA 1100 E** E I  
0.601.64C.800

**€169.00\***

### In dotazione:

valigetta, 1 lama Progressor for Wood S 2345 X, 1 lama Progressor for Metal S 123 XF



## TERMOSOFFIATORE GHG 23-66 PROFESSIONAL

Ideale per saldature e riscaldamento di plastica, tubazioni e guaine termorestringenti

- ▶ Potente motore da 2.300 W
- ▶ Temperatura di lavoro: 50-650 °C
- ▶ Flusso d'aria: 150-650 l/min
- ▶ Regolazione, corrente d'aria: continua
- ▶ Protezione termica automatica disattiva l'elemento riscaldante in caso di surriscaldamento del motore

**GHG 23-66** I  
0.601.2A6.300

**€165.00\***

### In dotazione:

Valigetta, bocchetta protettiva per vetro 75 mm e bocchetta piatta 50 mm



## CAROTATRICE GDB 180 WE + ASPIRATORE GAS 35 M AFC PROFESSIONAL

Il massimo della versatilità, grazie alla doppia velocità e alla possibilità di lavorare manualmente o con supporto a colonna, sia a secco sia a umido

- ▶ Potente motore da 2.000 W
- ▶ Ø foro max calcestruzzo/muratura: 180 mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 900/2.800 giri/min
- ▶ Peso: 5,2 Kg
- ▶ Portautensili: 1 1/4" UNC
- ▶ Struttura robusta e lubrificazione ingranaggi a bagno d'olio

**GDB 180 WE + GAS 35 M AFC** E I  
0.601.189.800 + 0.601.9C3.100

~~€1.904.00\*~~  
**€1.639.00\***

### In dotazione:

**GDB 180 WE:** adattatore di aspirazione, rubinetto a sfera, valigetta  
**GAS 35 M AFC:** 1 filtro pieghevole, bocchetta a fessura lunga diam. 35 mm, sacchetto per lo smaltimento, raccordo, set bocchette per pavimenti diam. 35 mm, 3 tubi di aspirazione con rivestimento al cromo, tubo flessibile 5 m, Ø 35 mm



# GLI INTRAMONTABILI A FILO PER LE TUE APPLICAZIONI

Scopri la nostra selezione di utensili a filo per i tuoi lavori più frequenti

## SMERIGLIATRICE GWS 14-125 S PROFESSIONAL

Rapporto potenza/dimensioni ottimale e preselezione del numero di giri

- ▶ Potente motore da 1.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 2.800-11.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Migliore protezione dalla polvere grazie agli ingressi d'aria sul retro dell'utensile
- ▶ Interruttore bloccabile, avvio graduale, protezione sovraccarico, protezione contraccolpo, protezione dal riavvio, numero di giri costante, preselezione del numero di giri
- ▶ Impugnatura laterale Vibration Control

**GWS 14-125 S** **M**

0.601.7D0.100

€165.00\*

**In dotazione:**

Impugnatura supplementare Vibration Control; cuffia di protezione; cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto



## SMERIGLIATRICE GWS 17-125 TS PROFESSIONAL

Coppia elevata per la lavorazione dell'acciaio inox e filtro antipolvere rimovibile

- ▶ Potente motore da 1.700 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 2.400-9.700 giri/min
- ▶ Potente coppia per far fronte ai lavori più gravosi
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Migliore protezione dalla polvere grazie agli ingressi d'aria sul retro dell'utensile e al filtro antipolvere
- ▶ Interruttore bloccabile, avvio graduale, protezione sovraccarico, protezione contraccolpo, protezione dal riavvio, numero di giri costante, preselezione del numero di giri
- ▶ Impugnatura laterale Vibration Control

**GWS 17-125 TS** **M**

0.601.7D0.400

€219.00\*

**In dotazione:**

Impugnatura supplementare Vibration Control; cuffia di protezione; cuffia di protezione antitaglio con clip; filtro antipolvere



## MARTELLO DEMOLITORE GSH 5 + SMERIGLIATRICE X-LOCK GWX 750-115 PROFESSIONAL

Martello demolitore pratico ed ergonomico, anche nei lavori sopra testa, e smerigliatrice con sistema X-LOCK

**GSH 5**

- ▶ Potente motore da 1.100 W
- ▶ Attacco SDS-max
- ▶ 7,5 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 2.850 colpi/min
- ▶ Peso: 5,5 kg

**GWX 750-115**

- ▶ Potente motore da 750 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 115 mm
- ▶ Sistema X-LOCK, per sostituire l'accessorio in modo pratico e veloce

**GSH 5 + GWX 750-115** **E**

0.611.338.700

€514.00\*  
€419.00\*

**In dotazione:**

Martello con impugnatura supplementare, valigetta, 1 scalpello a punta SDS-max  
Smerigliatrice angolare, cuffia di protezione, impugnatura supplementare



## CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER MINI-SMERIGLIATRICI ANGOLARI



**GDE 125 EA-S Professional**

1.600.A00.3DH

€85.00\*

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 25 mm
- ▶ Fissaggio a vite della cuffia



**GDE 125 EA-T Professional**

1.600.A00.3DJ

€85.00\*

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 25 mm
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia



**GDE 115/125 FC-T Professional**

1.600.A00.3DK

€139.00\*

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 20 mm (Ø 115 mm) ~ 25 mm (Ø 125 mm)
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia



## SMERIGLIATRICE GWS 24-230 JZ PROFESSIONAL

Potente smerigliatrice con sistema di protezione dalla polvere CYCLON TECH

- ▶ Potente motore Brushless da 2.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 8.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Interruttore bloccabile, avvio graduale, protezione dal riavviolt sistema di protezione dalla polvere basato su CYCLON TECH raccoglie fino al 90% della polvere interna, aumentando la durata

**GWS 24-230 JZ** **M** **E**

0.601.8C3.300

**€179.00\***

**In dotazione:**

Impugnatura supplementare; cuffia di protezione



## KIT SMERIGLIATRICI GWS 22-230 J + GWS 1000 + GWS 750 PROFESSIONAL

Il tritico ideale per lavori edili e su metallo

**GWS 22-230 J**

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

**GWS 1000**

- ▶ Potente motore da 1.000 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

**GWS 750**

- ▶ Potente motore da 750 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 115 mm

**KIT 3 GWS** **M** **E**

0.601.8C1.305

~~€306.00\*~~  
**€259.00\***

**Composizione kit:**

GWS 22-230 J; GWS 1000; GWS 750



## KIT SMERIGLIATRICI GWS 22-230 J + GWS 880 PROFESSIONAL

L'abbinata ideale per il taglio di metallo e pietra

**GWS 22-230 J**

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

**GWS 880**

- ▶ Potente motore da 880 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Protezione dal riavvio

**KIT 2 GWS** **M** **E**

0.601.8C1.307

~~€210.00\*~~  
**€199.00\***

**Composizione kit:**

GWS 22-230 J; GWS 880



## KIT SMERIGLIATRICI GWS 22-230 J + 2 GWS 750 PROFESSIONAL

La combinazione ideale per lavori prevalentemente in ambito edile

**GWS 22-230 J**

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

**2x GWS 750**

- ▶ Potente motore da 750 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 115 mm

**KIT 3 GWS** **M** **E**

0.601.8C1.309

~~€259.00\*~~  
**€235.00\***

**Composizione kit:**

GWS 22-230 J; 2x GWS 750



## CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI GRANDI



**GDE 230 FC-S Professional**  
1.600.A00.3DL

**€195.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 60 mm
- ▶ Fissaggio a vite della cuffia



**GDE 230 FC-T Professional**  
1.600.A00.3DM

**€195.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 60 mm
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia

# GLI INTRAMONTABILI A FILO PER LE TUE APPLICAZIONI

Scopri la nostra selezione di utensili a filo per i tuoi lavori più frequenti

## MARTELLINO COMBINATO GBH 5-40 DCE + SCALPELLO PIATTO 400 mm

Ideale per realizzare fori passanti per installazione di allarmi e condizionamento

- ▶ Potente motore da 1.150 W
- ▶ 8,8 Joule di potenza del colpo
- ▶ Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli: 12 - 40 mm
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.500 - 2.980 colpi/min
- ▶ Peso: 6,8 kg

- ▶ Utensile dall'elevata durezza, grazie ai componenti realizzati in robusto metallo e al sistema di lubrificazione ottimizzato
- ▶ Incluso nel prezzo uno scalpello piatto RTec Sharp codolo SDS max Long Life 400 mm



### GBH 5-40 DCE + SCALPELLO E I

0.611.264.000

~~€694,00\*~~  
**€665,00\***

#### In dotazione:

Impugnatura supplementare, panno per la macchina, tubetto di grasso, valigetta + Scalpello piatto RTec Sharp codolo SDS max Long Life 400 mm

## MARTELLINO COMBINATO GBH 8-45 DV + PUNTA 18x400x540 mm

Perfetto rapporto peso/prestazioni e Vibration Control per massimo comfort di lavoro

- ▶ Potente motore da 1.500 W
- ▶ 12,5 Joule di potenza del colpo
- ▶ Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli: 12 - 45 mm
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.475 - 2.700 colpi/min
- ▶ Peso: 8,9 kg

- ▶ Lunga durata, grazie ai robusti componenti in metallo
- ▶ Inclusa nel prezzo una punta SDS max-4 Long Life 18x400x540 mm



### GBH 8-45 DV + PUNTA E

0.611.265.000

~~€946,00\*~~  
**€879,00\***

#### In dotazione:

Impugnatura supplementare, panno per la macchina, tubetto di grasso, valigetta + Punta SDS max-4 Long Life 18x400x540 mm

## MARTELLINO COMBINATO GBH 12-52 DV + PUNTA 28x200x320 mm

Perfetto rapporto peso/prestazioni e Vibration Control per massimo comfort di lavoro

- ▶ Potente motore da 1.700 W
- ▶ 19 Joule di potenza del colpo
- ▶ Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli: 12 - 52 mm
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.025 - 2.100 colpi/min
- ▶ Peso: 11,9 kg

- ▶ Motore high-end per massime prestazioni nelle applicazioni SDS max
- ▶ Inclusa nel prezzo una punta SDS max-4 Long Life 28x200x320 mm



### GBH 12-52 DV + PUNTA E

0.611.266.000

~~€1.203,00\*~~  
**€1.125,00\***

#### In dotazione:

Impugnatura supplementare, panno per la macchina, tubetto di grasso, valigetta + Punta SDS max-4 Long Life 28x200x320 mm

# LA GIACCA RISCALDABILE BOSCH PROFESSIONAL È DISPONIBILE ACQUISTANDO UNO DEI MARTELLI SDS MAX SOPRA RACCOMANDATI

Calda e confortevole per affrontare senza problemi anche le condizioni di lavoro più estreme

## GHJ 12+18V XA

~~€199,00\*~~  
**€125,00\***

- ▶ Softshell, 3 strati
- ▶ Tensione della batteria 12V
- ▶ Riscaldamento a tre zone e regolabile su tre livelli, per un calore durevole e distribuito in maniera ideale
- ▶ Agevole ricarica di dispositivi USB, tramite la porta integrata dell'adattatore batteria GAA 12V-21
- ▶ 1 batteria GBA 12V 2.0Ah e il caricabatteria rapido GAL 12V-120 inclusi nel prezzo



## MARTELLLO DEMOLITORE GSH 5 CE + SCALPELLO A PUNTA 400 mm

Per un impiego confortevole anche nelle applicazioni più gravose

- ▶ Potente motore da 1.150 W
- ▶ 8,3 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.510 - 2.870 colpi/min
- ▶ Peso: 6,1 kg

- ▶ Vibration Control e design dal peso contenuto
- ▶ **Incluso nel prezzo un secondo scalpello a punta RTec Speed codolo SDS-max Long Life 400 mm**

### GSH 5 CE + SCALPELLO E

0.611.321.000

~~€608,00\*~~  
€579,00\*

#### In dotazione:

Martello con impugnatura supplementare, panno per la macchina, tubetto di grasso, scalpello a punta 400mm, valigetta + **Ulteriore scalpello a punta RTec Speed codolo SDS-max Long Life 400 mm**



## MARTELLLO DEMOLITORE GSH 11 VC + SCALPELLO A PUNTA 400 mm

Il più potente martello demolitore SDS max Bosch con Vibration Control nella sua classe

- ▶ Potente motore da 1.700 W
- ▶ 23 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 900 - 1.670 colpi/min
- ▶ Peso: 11,4 kg

- ▶ Durata elevata dell'utensile grazie ai componenti metallici estremamente robusti
- ▶ **Incluso nel prezzo un secondo scalpello a punta RTec Speed codolo SDS-max Long Life 400 mm**

### GSH 11 VC + SCALPELLO E

0.611.336.000

~~€918,00\*~~  
€889,00\*

#### In dotazione:

Martello con impugnatura supplementare, panno per la macchina, tubetto di grasso, scalpello a punta 400mm, valigetta + **Ulteriore scalpello a punta RTec Speed codolo SDS-max Long Life 400 mm**



## MARTELLLO DEMOLITORE GSH 16-30 + SCALPELLO A PUNTA CODOLO ESAGONALE 30 mm LUNGHEZZA 400 mm

Martello demolitore universale con Vibration Control e attacco esagonale da 30 mm

- ▶ Potente motore da 1.750 W
- ▶ 41 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.280 colpi/min
- ▶ Peso: 16,9 kg

- ▶ Durata elevata dell'utensile grazie ai componenti metallici estremamente robusti
- ▶ **Incluso nel prezzo un secondo scalpello a punta codolo esagonale 30 mm Long Life 400 mm**

### GSH 16-30 + SCALPELLO E

0.611.335.100

~~€1.359,00\*~~  
€1.295,00\*

#### In dotazione:

Martello con impugnatura supplementare, impugnatura di trasporto, panno per la macchina, tubetto di grasso, scalpello a punta attacco esagonale da 30 mm, 400 mm, trolley + **Ulteriore scalpello a punta codolo esagonale 30 mm Long Life 400 mm**



**DISPONIBILE A SOLI 125€ + IVA**  
**FIGURATI!**

TABELLA TAGLIE E CODICI ORDINAZIONE

Taglie	Circonferenza busto (cm)	Lunghezza braccio (cm)	Codice ordinazione
S	90-93	61-63	06188000FX
M	94-97	62-64	06188000FY
L	98-102	63-65	06188000FZ
XL	103-106	64-66	06188000G0
2XL	107-110	65-67	06188000G1



# LA GAMMA DI MARTELLI A FILO SDS-PLUS PER OGNI APPLICAZIONE

Con i martelli a filo SDS-Plus Bosch Professional hai a disposizione il massimo della potenza e dell'affidabilità per svolgere al meglio ogni tipo di applicazione.

Tutti i martelli SDS-Plus Bosch Professional sono in valigetta.



## COMPATTO E VERSATILE

### GBH 2-21

0.611.2A6.000

€129.00\*

**Target utilizzatori:**

- ▶ Eletttricisti
- ▶ Cartongessisti
- ▶ Montatori di cucine

**Applicazioni:**

- ▶ Ideale per fori nel calcestruzzo da 4 a 10 mm
- ▶ Fori per ancoranti di piccolo diametro
- ▶ Fori sopra testa
- ▶ Installazione di prese elettriche e scappellatura di tracce elettriche



## POTENTI E ROBUSTI, DESTINATI A DURARE NEL TEMPO

### GBH 2-23 REA

0.611.250.500

€279.00\*

### GBH 2-25 F

0.611.909.001

€199.00\*

### GBH 2-26

0.611.2A3.000

€195.00\*

### GBH 2-26 F

0.611.2A4.000

€229.00\*

**Mandrino autoserrante a cambio rapido per foratura e avvitamento con punte a codolo cilindrico (solo versioni F)**

**Target utilizzatori:**

- ▶ Installatori idraulici
- ▶ Eletttricisti
- ▶ Serramentisti
- ▶ Posatori cappotti
- ▶ Montaggi carpenteria leggera (cancelli, inferriate, tende da sole)

**Applicazioni:**

- ▶ Il GBH 2-23 REA è ideale per fori nel calcestruzzo da 6 a 14 mm in assenza di polvere grazie al dispositivo integrato di aspirazione
- ▶ Fori per ancoranti di medio diametro
- ▶ Installazione di prese elettriche e scappellatura di tracce elettriche





## IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI PER AFFRONTARE I LAVORI PIÙ GRAVOSI

### GBH 2-28

0.611.267.500

€249.00\*

### GBH 2-28 F

0.611.267.600

€279.00\*

**Mandrino autoserrante a cambio rapido per foratura e avvitamento con punte a codolo cilindrico (versione F)**

**Target utilizzatori:**

- ▶ Installatori idraulici
- ▶ Elettricisti
- ▶ Operatori edili
- ▶ Restauratori

**Applicazioni:**

- ▶ Fori per ancoranti di diametro medio-grande
- ▶ Scalpellatura di tracce elettriche e idrauliche
- ▶ Ideale per forature a pavimento



### GBH 3-28 DRE

0.611.23A.000

€355.00\*

### GBH 3-28 DFR

0.611.24A.000

€375.00\*

### GBH 4-32 DFR

0.611.332.100

€559.00\*

**Mandrino autoserrante a cambio rapido per foratura e avvitamento con punte a codolo cilindrico (solo versioni DFR)**

**Target utilizzatori:**

- ▶ Installatori idraulici
- ▶ Restauratori
- ▶ Serramentisti
- ▶ Costruttori di facciate e cappotti

**Applicazioni:**

- ▶ **GBH 3-28 DFR/DRE:** Ideale per fori nel calcestruzzo da 12 a 18 mm
- ▶ Fori per ancoranti di diametro medio-grande
- ▶ Scalpellatura di tracce elettriche e idrauliche di medio/grandi dimensioni
- ▶ Rimozione piastrelle
- ▶ **GBH 4-32 DFR:** Ideale per fori nel calcestruzzo da 14 a 25 mm
- ▶ Fori passanti con corone su muratura
- ▶ Montaggi carpenteria pesante
- ▶ Ancoraggio macchine utensili
- ▶ Fori per ancoranti di grande diametro



### GSH 3 E

0.611.320.703

€365.00\*

**Target utilizzatori:**

- ▶ Edili
- ▶ Elettricisti
- ▶ Idraulici

**Applicazioni:**

- Grazie alla sua lubrificazione ad olio è particolarmente performante e duraturo nel tempo, ideale per:
- ▶ Scrostatura piastrelle su grandi superfici
  - ▶ Apertura di tracce elettriche ed idrauliche di qualsiasi misura



# VERSATILITÀ CON LA TUA SMERIGLIATRICE ANGOLARE

## DISCHI DA TAGLIO UNIVERSALI

**EXPERT**

Tagliare legno, plastica, cartongesso, rame e altri materiali teneri

- ▶ Lunga durata nel taglio di diversi materiali
- ▶ Eccezionale durata garantita da Bosch Carbide Technology
- ▶ Velocità e profondità di taglio costanti



### DISCHI DA TAGLIO UNIVERSALI

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608901196	Ø 76 mm	€ 13,00
2608901192	Ø 115 mm X-Lock	€ 14,00
2608901193	Ø 125 mm X-Lock	€ 16,00
2608901681	Ø 180 mm <b>NOVITÀ</b>	€ 31,00
2608901682	Ø 230 mm <b>NOVITÀ</b>	€ 38,00




## DISCHI DIAMANTATI PER TUBI

**EXPERT**

Taglio e cianfrinatura allo stesso tempo

- ▶ Taglio e cianfrinatura di tubi in plastica, materiali compositi, ghisa e metalli non ferrosi
- ▶ Lunga durata grazie alla Bosch Diamond Technology
- ▶ Risparmio di tempo in carpenteria metallica



### DISCHI DIAMANTATI PER TUBI

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608901392	Ø 230 mm	€ 124,00
2608901391	Ø 125 mm X-Lock	€ 83,00



## DISCHI DIAMANTATI PER METALLO

**EXPERT**

Tagliare il metallo con il diamante non è mai stato così facile

- ▶ Lunga durata nel taglio del metallo
- ▶ Dura fino a 50 volte di più rispetto a una mola da taglio standard grazie alla Bosch Diamond Technology
- ▶ Profondità di taglio costante



### DISCHI DIAMANTATI PER METALLO

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608900532	Ø 115 mm X-Lock	€ 22,00
2608900533	Ø 125 mm X-Lock	€ 30,00
2608900536	Ø 230 mm	€ 69,00



## DISCHI DIAMANTATI MULTIMATERIAL TURBO

**EXPERT**

Tagliare tutti i materiali da costruzione

- ▶ Lunga durata grazie alla Bosch Diamond Technology
- ▶ Il bordo continuo a basso attrito garantisce un'elevata velocità nel taglio



### DISCHI DIAMANTATI MULTIMATERIAL TURBO

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608901596	Ø 115 mm X-Lock	€ 49,00
2608901597	Ø 125 mm X-Lock	€ 57,00
2608901598	Ø 230 mm	€ 115,00



# LAVORARE IL METALLO E L'INOX NON E' MAI STATO COSI' SEMPLICE

## DISCHI ABRASIVI IN FIBRA PRISMA


**Massima velocità nella smerigliatura di metallo e acciaio inossidabile**

► La forma triangolare della grana Bosch Prisma Technology taglia in modo più efficace e pulito di qualsiasi altra grana ceramica con un effetto auto affilante.

► Massima capacità di asportazione, fino a 4 volte in più rispetto ad un disco in fibra standard Bosch.

**EXPERT**

**XLOCK**



### DISCHI ABRASIVI PRISMA TECHNOLOGY R781 METAL

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608621791	Ø 115 mm Prisma G36°, 25 pz	€ 50,00
2608621792	Ø 115 mm Prisma G60°, 25 pz	€ 37,00
2608621793	Ø 115 mm Prisma G80°, 25 pz	€ 37,00
2608621794	Ø 125 mm Prisma G36°, 25 pz	€ 58,00
2608621795	Ø 125 mm Prisma G60°, 25 pz	€ 43,00
2608621796	Ø 125 mm Prisma G80°, 25 pz	€ 43,00

### DISCHI ABRASIVI PRISMA TECHNOLOGY R782 INOX

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608621820	Ø 115 mm Prisma G36°, 25 pz	€ 56,00
2608621821	Ø 115 mm Prisma G60°, 25 pz	€ 41,00
2608621822	Ø 115 mm Prisma G80°, 25 pz	€ 41,00
2608621823	Ø 115 mm Prisma G120°, 25 pz	€ 41,00
2608621824	Ø 125 mm Prisma G36°, 25 pz	€ 64,00
2608621825	Ø 125 mm Prisma G60°, 25 pz	€ 47,00
2608621826	Ø 125 mm Prisma G80°, 25 pz	€ 47,00
2608621827	Ø 125 mm Prisma G120°, 25 pz	€ 47,00

## DISCHI LAMELLARI X551 ZIRCONIO

- Per metallo e inox
- Elevata velocità e prestazioni costanti
- Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni



### DISCHI LAMELLARI X 551 ZIRCONIO Ø 115 MM

Codice	Prodotto
2608607361	Base in plastica, piano, G40
2608607362	Base in plastica, piano, G60
2608607363	Base in plastica, piano, G80
2608607364	Base in plastica, piano, G120
2608606752	Base in fibra, bombato, G40
2608606753	Base in fibra, bombato, G60
2608606754	Base in fibra, bombato, G80
2608607346	Base in fibra, bombato, G120
2608607349	Base in fibra, piano, G40
2608607350	Base in fibra, piano, G60
2608607351	Base in fibra, piano, G80
2608607352	Base in fibra, piano, G120

### DISCHI LAMELLARI X 551 ZIRCONIO Ø 125 MM

Codice	Prodotto
2608607365	Base in plastica, piano, G40
2608607366	Base in plastica, piano, G60
2608607367	Base in plastica, piano, G80
2608607368	Base in plastica, piano, G120
2608606716	Base in fibra, bombato, G40
2608606717	Base in fibra, bombato, G60
2608606718	Base in fibra, bombato, G80
2608607347	Base in fibra, bombato, G120
2608607353	Base in fibra, piano, G40
2608607354	Base in fibra, piano, G60
2608607355	Base in fibra, piano, G80
2608607356	Base in fibra, piano, G120

## MOLE DA TAGLIO E SBAVO STANDARD PER METALLO E INOX

- Per metallo e inox
- Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni



### MOLE DA TAGLIO STANDARD FOR METAL E INOX

Codice	Prodotto
2608603163	Metal piana Ø 115x1,6 mm
2608603168	Metal piana Ø 230x3 mm
2608603159	Metal a centro depresso Ø 115x2,5 mm
2608603162	Metal a centro depresso Ø 230x3 mm
2608603169	Inox piana Rapido Ø 115x1 mm
2608603170	Inox piana Ø 115x1,6 mm
2608603171	Inox piana Rapido Ø 125x1 mm
2608603172	Inox piana Ø 125x1,6 mm
2608601514	Inox a centro depresso Ø 230x1,9 mm
2608603254	Inox piana Rapido Ø 115x1 mm, 10pz
2608603255	Inox piana Rapido Ø 125x1 mm, 10pz

### MOLE DA SBAVO STANDARD FOR METAL E INOX

Codice	Prodotto
2608603181	Metal a centro depresso Ø 115x6 mm
2608603182	Metal a centro depresso Ø 125x6 mm
2608603184	Metal a centro depresso Ø 230x6 mm



# LUNGA DURATA E RESISTENZA ECCEZIONALE

## LAMA PER SEGA UNIVERSALE FIBER PLASTER

**EXPERT**

### Per il taglio del cartongesso e fibrocemento

- ▶ La punta rastremata permette di penetrare in profondità negli spazi ristretti
- ▶ Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama standard bimetallica Bosch grazie alla Bosch Carbide Technology



### LAMA SEGA UNIVERSALE EXPERT FIBER PLASTER

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608900407	S 641 HM 150x19x1,25 mm, 1 pz	€ 14,00

## LAME PER SEGA UNIVERSALE THICK TOUGH METAL EXTRA

**EXPERT**

### Per il taglio dei metalli più resistenti

- ▶ Denti in metallo duro con rivestimento extra in nitruro di titanio e alluminio per una resistenza ancora maggiore
- ▶ Durata fino a 100 volte superiore rispetto ad una lama standard bimetallica Bosch



### LAME SEGA UNIVERSALE EXPERT THICK TOUGH METAL

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608900364	S 555 CHC 100x25x1,25 mm, 1pz	€ 13,00
2608900365	S 955 CHC 150x25x1,25 mm, 1pz	€ 18,00
2608900366	S 955 CHC 150x25x1,25 mm, 3pz	€ 47,00
2608900368	S 1155 CHC 225x25x1,25 mm, 1pz	€ 23,00
2608900369	S 1155 CHC 225x25x1,25 mm, 3pz	€ 59,00
2608900371	S 1255 CHC 300x25x1,25 mm, 1pz	€ 29,00

## LAME PER SEGA UNIVERSALE MULTIMATERIAL

**EXPERT**

### Per il taglio di materiali gravosi nel cantiere come ghisa, legno con metallo, legno da costruzione e materiali plastici

- ▶ Passo dei denti progressivo per tagliare materiali di ogni spessore
- ▶ La punta rastremata penetra in profondità negli spazi ristretti
- ▶ Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama standard bimetallica Bosch



### LAME SEGA UNIVERSALE EXPERT MULTIMATERIAL

Codice	Prodotto	Prezzo*
2608900389	S 956 XHM 150x25x1,25 mm, 1pz	€ 14,00
2608900391	S 1156 XHM 225x25x1,25 mm, 1pz	€ 20,00
2608900392	S 1156 XHM 225x25x1,25 mm, 3pz	€ 48,00
2608900394	S 1256 XHM 300x25x1,25 mm, 1pz	€ 23,00

# GLI INDISPENSABILI PER IL GRES

## PUNTE HEX-9 HARD CERAMIC

**EXPERT**

- ▶ Punta in metallo duro molto resistente grazie alla Bosch Carbide Technology
- ▶ Foratura del gres precisa grazie al design della punta multi-sfaccettata
- ▶ Facile avviamento grazie alla punta di centraggio appositamente progettata
- ▶ Utilizzo a secco



PUNTE HEX-9 HARD CERAMIC		
Codice	Prodotto	Prezzo*
2608900587	Ø 3X90 mm	€ 9,00
2608900588	Ø 4X90 mm	€ 9,00
2608900589	Ø 5X90 mm	€ 10,00
2608900590	Ø 6X90 mm	€ 10,00
2608900591	Ø 7X90 mm	€ 10,00
2608900592	Ø 8X90 mm	€ 14,00
2608900593	Ø 10X90 mm	€ 16,00
2608900594	Ø 12X90 mm	€ 18,00
2608900595	Set 3 pz (Ø 5/6/8 mm)	€ 28,00
2608900596	Set punte Expert HEX-9 HardCeramic & CYL-3 Ø 6x60 mm, 5 pz	€ 30,00



## DISCHI DIAMANTATI HARD CERAMIC

**EXPERT**

- ▶ Taglio preciso e di alta qualità grazie alla Bosch Diamond Technology
- ▶ Elevata precisione nel taglio delle piastrelle dure in gres
- ▶ Fino a 2 volte più preciso di un normale disco diamantato

DISCHI DIAMANTATI EXPERT HARD CERAMIC		
Codice	Prodotto	Prezzo*
2608900652	Ø 76 mm	€ 17,00
2608900653	Ø 85 mm	€ 17,00
2608900654	Ø 115 mm	€ 33,00
2608900655	Ø 125 mm	€ 36,00
2608900656	Ø 85 mm X-Lock	€ 17,00
2608900657	Ø 115 mm X-Lock	€ 33,00
2608900658	Ø 125 mm X-Lock	€ 36,00



## PUNTE DIAMANTATE EXPERT FOR CERAMIC

- ▶ Punta in diamante per la foratura di piastrelle in ceramica dura e morbida
- ▶ Utilizzo a secco

PUNTE DIAMANTATE EXPERT FOR CERAMIC		
Codice	Prodotto	Prezzo*
2608599049	Ø 6 mm	€ 19,00
2608599050	Ø 8 mm	€ 20,00
2608599051	Ø 10 mm	€ 21,00
2608599052	Ø 12 mm	€ 23,00
2607011626	Set 3 pz (Ø 6/6/8 mm)	€ 54,00





**EXPERT**  
GAMMA ACCESSORI

**QUANDO IL LAVORO  
SI FA DURO.**

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI: NOVITÀ

Nuove telecamere d'ispezione

## GIC 12V-5-27 C

**NUOVO!**

## GIC 12V-4-23 C

**NUOVO!**

**Nuove telecamere d'ispezione con schermo grande ad alta risoluzione e super resistenti**



**DISPONIBILI DA OTTOBRE**



### Schermo grande ad alta risoluzione

5" screen, 1280x720 px

### Funzione di orientamento

AutoUp, rotazione automatica dell'immagine

### Durabilità

Protezione in gomma e IP 67 (cavo della telecamera) e IP54 (strumento)

### Facile da usare

Tastiera e menu progettati per una gestione intuitiva del prodotto

### Dual Power

Massima flessibilità con alimentazione sia con batteria al litio da 12 Volt, sia con pile alcaline standard

### Facile documentazione

Trasferisci file tramite USB-C e scheda Micro SD\*

Salva fino a 30 immagini nella memoria interna

Consente il trasferimento rapido e semplice di foto e video dalla memoria interna\* alla scheda SD tramite pop-up a comparsa

### Schermo grande ad alta risoluzione

4.3" screen, 800x480 px

### Funzione di orientamento

Up Indication, freccia verso alto per un chiaro orientamento nello spazio

### Durabilità

Protezione in gomma e IP 67 (cavo della telecamera) e IP54 (strumento)

### Facile da usare

Tastiera e menu progettati per una gestione intuitiva del prodotto

### Dual Power

Massima flessibilità con alimentazione sia con batteria al litio da 12 Volt, sia con pile alcaline standard

### Facile documentazione

Trasferisci file tramite USB-C e scheda Micro SD\*

Salva fino a 30 immagini nella memoria interna

Consente il trasferimento rapido e semplice dalla memoria interna\* alla scheda SD tramite pop-up a comparsa

### INFORMAZIONI TECNICHE

Risoluzione camera	1280 x 720 px
Risoluzione schermo	1280 x 720 px
Dimensione Schermo	5"
Massimo tempo di immersione per telecamera/cavo all'interno di gasolio, benzina, olio motore, alcool etilico, acqua salata (26,5% di contenuto di sale)	30 min
Documentazione	Foto, video
Memoria interna	30 foto, video
Connettività	USB-C cable, Micro SD card
Robustezza del cavo telecamera	IP 67
Robustness dispositivo	IP 54
Alimentazione	Dual Power (12V, battery adapter)

### INFORMAZIONI TECNICHE

Risoluzione camera	1280 x 720 px
Risoluzione schermo	800 x 480 px
Dimensione Schermo	4.3"
Massimo tempo di immersione per telecamera/cavo all'interno di gasolio, benzina, olio motore, alcool etilico, acqua salata (26,5% di contenuto di sale)	30 min
Documentazione	Foto, video
Memoria interna	30 foto, video
Connettività	USB-C cavo
Robustezza del cavo telecamera	IP 67
Robustness dispositivo	IP 54
Alimentazione	Dual Power (12V, battery adapter)

## GIC 12V-5-27 C

0.601.241.401

~~€429.00\*~~

**€389.00\***

### In dotazione:

Cavo da 1,5 m, Batteria Litio 12V, caricatore GAL 12V-40, accessori, valigetta L-Boxx, MicroSD card 32 GB, cavo USB-C

## GIC 12V-4-23 C

0.601.241.500

~~€250.00\*~~

**€225.00\***

### In dotazione:

Cavo da 1,5 m, Accessori, cavo USB.4 batterie alcaline AA, adattatore batterie.

## LO STRUMENTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA

SCANSIONA PER TROVARE QUELLO ADATTO A TE



GLM 50-25 G



GLL 3-80 CG



GIC 120 C



GRL 300 HV



D-TECT 200 C



GIS 1000 C



GCL 2-15

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Termocamera e misuratori laser

## GTC 600 C PROFESSIONAL

Termocamera ad alta risoluzione per visualizzare le differenze di temperatura e documentare con intelligenza i risultati

**LE ANNOTAZIONI VOCALI E L'APP BOSCH THERMAL CONSENTONO UN'AGEVOLE DOCUMENTAZIONE DELLE IMMAGINI TERMICHE**

**ELEVATA RISOLUZIONE TERMICA ED ESTESO CAMPO DI MISURAZIONE, PER LA MASSIMA VERSATILITÀ**

**SENSIBILITÀ TERMICA (NETD): ≤50 MK**

**IL VERSATILE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CONSENTE DI UTILIZZARE SIA UNA BATTERIA AL LITIO DA 12 VOLT, SIA PILE ALCALINE STANDARD**

**GTC 600 C**  
0.601.083.500

~~€1.715,00\*~~  
**€1.479,00\***

**In dotazione:**

Batteria al litio da 12V 2,0 Ah, caricabatteria, valigetta L-Boxx

**GTC 600 C**  
0.601.083.508

~~€1.669,00\*~~  
**€1.450,00\***

**In dotazione:**

Valigetta L-Boxx

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO



### INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Risoluzione Termica (IR)</b>	256x192
<b>Punti di misurazione termica</b>	49.152
<b>Sensibilità termica NETD (in mK)</b>	≤ 50 mK
<b>Range di temperatura (in °C)</b>	-20 ... +600
<b>Tolleranza (in °C)</b>	±2°C* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
<b>Protezione</b>	IP 65
<b>Capacità Memoria interna</b>	600 foto
<b>Protezione contro gli urti</b>	2 metri
<b>Trasmissione dati</b>	Wi-Fi, USB-C™

## GLM 100-25 C PROFESSIONAL & GLM 150-27 C PROFESSIONAL

Precise misurazioni laser su distanze estese, anche all'esterno grazie al mirino a videocamera digitale con funzione zoom

**MIRINO DIGITALE CON FUNZIONE ZOOM**

Per una misurazione precisa su grandi distanze, all'aperto ed in ambienti complessi.

**PROTEZIONE DEL DISPLAY**

Vetro di copertura resistente ai graffi (Dragontrail)

**LEGGIBILITÀ OTTIMALE**

Display a colori IPS + legame ottico per una ottima leggibilità da tutti gli angoli di visuale

**DOCUMENTAZIONE FACILE E VELOCE**

Tramite la connettività Bluetooth & l'app Bosch MeasureOn puoi trasferire le misurazioni e controllare a distanza gli strumenti

**PROTEZIONE DELLA TASTIERA**

Tastiera incassata di silicone resistente ad urti ed usura

**GESTIONE IMMAGINI (SOLO GLM 150-27 C)**


Salvataggio su memoria e trasferimento delle immagini tramite cavo micro-USB

**GLM 100-25 C**  
0.601.072.Y00

~~€255,00\*~~  
**€219,00\***

**GLM 150-27 C**  
0.601.072.Z00

~~€299,00\*~~  
**€279,00\***



CARATTERISTICHE	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Campo di misura massimo	100 m	150 m
Mirino fotocamera	•	•
Display a colori IPS + legame ottico	•	•
Vetro di copertura resistente ai graffi (Dragontrail)	•	•
Connettività Bluetooth	•	•
Alimentazione	3 x AA	3,6 V Li-Ion integrata
Memoria per salvare immagini fotocamera	-	•
Connessione micro-USB per trasferimento immagini	-	•
HMI avanzato con varie funzioni di misurazione	•	•

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Livelle da interno

## LIVELLA LASER GLL 3-80 G

3 linee a 360° per una visibilità ottimale

### LASER VERDE

visibilità elevata fino a 4x rispetto ai linee laser rosse

### 3 LINEE A 360°

Versatile impiego in parallelo su pavimenti, soffitti e pareti, grazie alla linea laser orizzontale ed alle 2 linee laser verticali.

### LIVELLAMENTO AUTOMATICO

la livella può autolivellarsi fino a  $\pm 4^\circ$

### RISULTATI PRECISI

Per misurazioni di grande accuratezza, ha una precisione di  $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$

## GLL 3-80 G

0.601.063.Y00

~~€569.00\*~~  
**€475.00\***

### In dotazione:

4 batterie AA + piastra di riscontro, custodia morbida, valigetta.



### INFORMAZIONI TECNICHE

Classe laser	2
Portata*	fino a 30 m
Portata con ricevitore*	fino a 120 m
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"

## GCL 2-50 G PROFESSIONAL

Livella laser combinata

### ALTAMENTE ROBUSTO

Protezione antischizzi ed antipolvere, IP64.

### PRECISIONE E VISIBILITÀ

linee orizzontali e verticali di un verde brillante e due punti a piombo. La livella laser offre risultati con precisione  $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$  per le linee laser e  $\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$  per i punti a piombo.

### LIVELLAMENTO AUTOMATICO

la livella può autolivellarsi fino a  $\pm 4^\circ$

### RISULTATI PRECISI

Per misurazioni di grande accuratezza, ha una precisione di  $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$

## GCL 2-50 G

0.601.066.M00

~~€255.00\*~~  
**€219.00\***

### In dotazione:

Base Rotante RM 10 + 4 x batterie (AA) Alcaline + Pannello di mira + Custodia in tessuto + Scatola di cartone

## GCL 2-50 G + BT 150

0.601.066.M01

~~€299.00\*~~  
**€249.00\***

### In dotazione:

4 Base Rotante RM 10 + 4 x batterie (AA) Alcaline+Pannello di mira + Custodia in tessuto + Treppiede BT 150 + Scatola di cartone

## GCL 2-50 G

0.601.066.M02

~~€319.00\*~~  
**€269.00\***

### In dotazione:

RM 10 + clip di fissaggio DK 10 + 4 x batterie (AA) Alcaline + Pannello di mira + Custodia in tessuto + valigetta



### INFORMAZIONI TECNICHE

Classe laser	2
Portata*	fino a 15 m
Portata con ricevitore*	fino a 50 m
Precisione di livellamento elettronico*	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (*la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Raggio d'azione dei punti laser, max.*	10 m
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$
Tempo di livellamento	4 s
Alimentazione	4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Filettatura treppiede	1/4"



# PRO360 – LA TUA CENTRALE DI COMANDO DIGITALE

# PRO360

- ▶ Estensione della garanzia a 3 anni per gli utensili, le batterie, i caricabatteria e gli strumenti di misura Bosch Professional gratuita e rapida
- ▶ Semplice acquisizione e registrazione dei dati dalla targhetta dell'utensile, tramite la fotocamera del tuo smartphone
- ▶ Tutto a portata di mano: la lista degli utensili nel tuo parco attrezzi e le relative registrazioni per l'estensione della garanzia, consultabile subito su desktop o cellulare



## È MOLTO SEMPLICE

Crea il tuo account per PRO360

1. Crea il tuo profilo utente
2. Registra l'utensile
3. Estendi la garanzia

## TIENI SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL TUO INVENTARIO.

Identifica tutti i tuoi attrezzi e utensili con le nuove etichette adesive e individuali subito con una semplice scansione.

PRO360



## COSA NE PENSI DI QUESTO VOLANTINO PROMO E NOVITÀ? LA TUA OPINIONE CONTA!

Azioni valide dal 01.09.2023 al 31.12.2023 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

\* Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

Robert Bosch S.p.A.  
Società Unipersonale  
Settore Elettrotutensili  
Via M.A. Colonna 35  
20149 Milano (MI), Italy

[boschprofessionaleurope](https://www.instagram.com/boschprofessionaleurope)

[Bosch Elettrotutensili Professional Italia](https://www.youtube.com/BoschElettrotutensiliProfessionalItalia)

[Bosch Elettrotutensili Professional e Accessori](https://www.facebook.com/BoschElettrotutensiliProfessionalAccessori)

Numero Verde: 800-017330

Hot-line tecnica: 02-36962314



1.619.M01.2ER